



ATT Inox roostevabast terasest toodete hooldamine.

Puhastusmeetodid.

Roostevaba teras on kergesti puhastatav. Piisab pesemisest seebi või kerge mittehappelise pesuvahendiga ja veega loputamisest. Detailsem info on kirjeldatud tabelis:

Probleem	Puhastusvahend	Kommentaar
Tavapuhastus, kõikidel viimistlustel	Vesi, seep või kergem puhastusvahend (nt nõudepesuvahend)	Puhastage käsnaga, loputage veega, vajadusel pühkige kuivaks
Sõrmejäljed, kõikidel viimistlustel	Seep, soe vesi või orgaaniline lahusti (nt. atsetoon või alkohol)	Loputage puhta veega, vajadusel pühkige kuivaks
Tõrksad plekid ja värvimuutused	Kerged puhastusvahendid (nt. Jif, Goddard Stainless Steel Care)	Loputage puhta veega ja pühkige kuivaks
Õli ja rasva jäljed, kõik viimistlused	Orgaanilised lahustid (nt. atsetoon, alkohol, trikloroetüleen)	Pärast peske vee ja seebiga, loputage ja kuivatage
Rooste ja muu korrosioon	Oblikhape (oxal acid). Vahend kanda pinnale svammiga ja enne veega pesemist lasta seista 15-20 min. Lõplikuks puhastuseks võib kasutada Jifi.	Loputage korralikult puhta veega (tuleb järgida happega puhastamise ohutusnõudeid)
Kriimustused harjatud viimistlusel	Süntheetilisest kiust majapidamisnuustikud. (nt.Scotch Brite fiibrist nuustik). Sügavamate kriimude korral rakendada poleerimist. Puhastada seebi või pesuainega samuti kui tavapuhastusel.	Ärge kasutage tavalist terasvilla (raua osakesed võivad jääda teraspinna külge ja see võib põhjustada hilisemaid probleeme)

Lugupidamisega

Reelika Einamaa

Renniekspert OÜ