

GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA

COMPLETE RANGE FOR EVERY NEED



LINEA PRO
PRO LINE

- | | | | |
|------------|--|------------|---|
| 161 | Giratubi
Pipe wrenches | 177 | Curvatura e saldatura
Bending and welding |
| 164 | Pinze per tubi
Pipe clamps | 185 | Manutenzione e riparazione tubi
Maintenance and repair pipes |
| 166 | Taglio e preparazione
Cutting and preparation | 194 | Set di utensili per idraulici
Set of tools for plumbers |

07

Giratubi e pinze per tubi

Pipe wrenches & pliers for pipes


Giratubi

Pipe wrenches

- 1** **Corpo in acciaio al cromo vanadio di qualità che offre la massima robustezza rifinito tramite processo di verniciatura.**
Quality chrome vanadium steel body offering maximum strength finished by painting process.
- 2** **Regolazione a dado zigrinato, rinforzato, per facilitare il bloccaggio del giratubo nella posizione desiderata tramite l'utilizzo di una sola mano.**
Knurled nut adjustment, reinforced, to facilitate locking the pipe wrench in the desired position by using only one hand.
- 3** **Ganasce in lega di acciaio con denti fresati per massimizzare la forza di presa.**
Alloy steel jaws with milled teeth to maximize gripping force.

500001 GIRATUBI UNIVERSALE SVEDESE A DUE MANICI UNIVERSAL TWO HANDLE PIPE WRENCH


- ♦ Ganasce piegate a 90°
90° bent jaws



Codice	B pollici	B mm	mm	gr		Barcode
500001	1"	35	320	800	1	8033116532433
500002	1½"	50	410	1300	1	8033116532440
500003	2"	62	550	2300	1	8033116547758
500004	3"	80	650	3150	1	8033116547765
500005	4"	100	750	4200	1	8033183845887

501001 GIRATUBI UNIVERSALE SVEDESE A DUE MANICI UNIVERSAL TWO HANDLE PIPE WRENCH


- ♦ Ganasce piegate a 45°
45° bent jaws



Codice	B pollici	B mm	mm	gr		Barcode
501001	½"	22	250	400	1	8033116531023
501002	1"	35	320	800	1	8033116531030
501003	1½"	50	410	1300	1	8033116532518
501004	2"	62	550	2550	1	8033116532525
501005	3"	80	650	4100	1	8033116547772

500051 GIRATUBI COMBINATO SVEDESE A DUE MANICI COMBINED TWO HANDLE SWEDISH PIPE WRENCH


- Ganasce a "S"
"S" jaws
- Adatto per la presa di oggetti tondi ed esagonali
Suitable for gripping round and hexagonal objects



Codice	B pollici	B mm	mm	gr		Barcode
500051	½"	22	240	400	1	8033116532464
500052	1"	35	320	900	1	8033116532471
500053	1½"	50	400	1500	1	8033116532488
500054	2"	62	550	2550	1	8033116532495
500055	3"	80	650	4200	1	8033116532501

504001 GIRATUBI AMERICANO PER IMPIEGHI PESANTI AMERICAN PIPE WRENCH FOR HEAVY DUTIES


- Corpo monoblocco in ghisa
Cast iron monoblock body



Codice	B pollici	B mm	mm	gr		Barcode
504001	½"	34	200	400	1	8033116547819
504002	1"	48	250	780	1	8033116532532
504003	2"	60	350	1500	1	8033116532549
504004	2½"	76	450	2370	1	8033116532556
504005	3"	88	600	4000	1	8033116547826
504006	5"	125	900	5400	1	8033116547833
504007	6"	140	1200	9900	1	8033116547840

505001 GIRATUBI AMERICANO PER IMPIEGHI PESANTI AMERICAN PIPE WRENCH FOR HEAVY DUTIES


- Corpo monoblocco in alluminio
Aluminum monoblock body
- Modello leggero
Lightweight model



Codice	B pollici	B mm	mm	gr		Barcode
505001	2"	51	350	1000	1	8033116532570
505002	2½"	64	450	1660	1	8033116532587
505003	3"	76	600	2270	1	8033116544429
505004	5"	125	900	4800	1	8033116547062

506001 GIRATUBI MODELLO LEGGERO LIGHT MODEL PIPE WRENCH


- Ganasce piegate a 90°
90° wound jaws



Codice	B pollici	B mm	mm	gr		Barcode
506001	1"	45	175	330	1	8033116547864
506002	1½"	60	225	580	1	8033116532594
506003	2"	75	275	800	1	8033116531733
506004	2½"	85	300	1000	1	8033116547871
506005	3"	100	350	1100	1	8033116547888

506001PK GIRATUBI MODELLO LEGGERO PROFESSIONALE PROFESSIONAL LIGHT MODEL PIPE WRENCH


- Ganasce piegate a 90°
90° bent jaws
- Tipo PKS
PKS type



Codice	B pollici	B mm	mm	gr		Barcode
506001PK	1"	45	175	330	1	8033183555830
506002PK	1½"	60	225	580	1	8033183555847
506003PK	2"	75	275	800	1	8033183555991
506004PK	2½"	85	300	1000	1	8033183556189
506005PK	3"	100	350	1100	1	8033183560834

506001PKC GIRATUBI MODELLO LEGGERO CURVO PROFESSIONALE PROFESSIONAL CURVED LIGHT MODEL PIPE WRENCH

- Ganasce piegate a 45°
45° bent jaws
- Tipo PKS curvo
Curved PKS type



Codice	B pollici	B mm	mm	gr		Barcode
506001PKC	1"	45	175	330	1	8033183555977
506002PKC	1½"	60	225	580	1	8033183555984
506004PKC	2"	75	300	1000	1	8033183556271

570022 GIRATUBI A CATENA MODELLO LEGGERO LIGHT MODEL CHAIN PIPE WRENCH

- Ganasce con profilo a doppia dentatura
Jaws with double toothed profile
- Catena ad alta resistenza
High strength chain

Codice	Ø (MAX) mm	mm	gr		Barcode
570022	115	300	800	2	8033183554581



Pinze per tubi

Pipe clamps

- 1** Meccanismo per regolare l'apertura, preciso e affidabile; permette il bloccaggio e l'adattamento ottimale alle diverse dimensioni del pezzo.

Mechanism to adjust the opening, precise and reliable; allows locking and the optimal adaptation to the different dimensions of the piece.

- 2** Ganasce con doppia zigrinatura per una presa ottimale


Double knurled jaws for optimal grip

- 3** I manici distanziati garantiscono un miglior comfort e una maggior potenza di trasmissione per il serraggio di tubi.

The spaced handles ensure better comfort and greater power transmission for clamping pipes.

167350 PINZA REGOLABILE A PULSANTE RAPIDO ADJUSTABLE CALIPER WITH QUICK BUTTON


- Corpo in acciaio al cromo vanadio con finitura brunita
Chrome vanadium steel body with burnished finish
- Manici plastificati antiscivolo
Non-slip plasticized handles
- Regolazione tramite pulsante
Adjustment with push button



Codice	Campo di lavoro / Working range (D) mm	mm	gr		Barcode
167350	0 - 40	180	190	6	8033116547789
167351	0 - 60	240	300	6	8033116547796
167352	0 - 70	300	530	6	8033116547802
167350E	Espositore / Exhibitor	6 x 167350 - 167351		1	8033183562104
167351E	Espositore / Exhibitor	12 x 167351		1	8033183568755

167505 PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA CLOSED HINGE ADJUSTABLE CLAMP


- Corpo in acciaio al cromo vanadio con finitura brunita
Chrome vanadium steel body with burnished finish
- Manici plastificati antiscivolo
Non-slip plasticized handles



Codice	Campo di lavoro / working range (D) mm	mm	gr		Barcode
167504	0 - 37	175	155	6	8033183554826
167505	0 - 55	240	330	6	8033116536080
167506	0 - 65	300	530	6	8033183586643
224645	Espositore / Exhibitor	12 x 167505		1	8033116536387

167200 PINZA REGOLABILE A CERNIERA CHIUSA CLOSED HINGE ADJUSTABLE CLAMP


- Corpo in acciaio al cromo vanadio con finitura verniciata
Chrome vanadium steel body with painted finish



Codice	Campo di lavoro / Working range (D) mm	mm	gr		Barcode
167200	3 - 30	175	174	6	8033116536059
167201	3 - 40	240	310	6	8033116536066
167202	3 - 45	300	550	6	8033116532624
224204	Espositore / Exhibitor 5 x 167200 - 15 x 167201 5 x 167202			1	8033116536431

560001 PINZA REGOLABILE PER SIFONI ADJUSTABLE PLIERS FOR SIPHONS


- Corpo in acciaio temperato ad induzione con esecuzione cromata
Induction hardened steel body with chromed execution
- Ganasce dentate e rivestite in plastica per sifoni e tubi cromati
Toothed and plastic coated jaws for siphons and chrome pipes



Codice	Campo di lavoro / working range (D) mm	mm	gr		Barcode
560001	3 - 50	235	264	5	8033116547857

223001 PINZA PER RUBINETTI ADJUSTABLE PLIERS FOR SIPHONS

- Corpo in acciaio al carbonio con esecuzione verniciata sabbata
Carbon steel body with sandblasted painted finish
- Impugnatura ricoperta di materiale plastico antiscivolo
Non-slip plastic handle
- Ideale per l'installazione di dadi e bulloni di diametro massimo 12" in posti stretti
Ideal for installing nuts and bolts with a maximum diameter of 12" in narrow places



Codice	B1 x B2 mm	A mm	C mm	gr		Barcode
223001	23 x 11	32	250	495	5	8033116547994

■ Taglio e preparazione dei tubi

Pipe cutter & pipe preparation

Tagliatubi

Pipe cutter

- 1** **Corpo in acciaio con esecuzione verniciata per una lunga durata.**
Steel body with painted finish for long life.
- 2** **Presenta un meccanismo di avanzamento per un taglio regolare tramite vite e una manopola zigrinata per l'adattamento del tubo in un movimento fluido e continuo.**
Features a feed mechanism for smooth cutting via screw and a knurled knob for tube adaptation in a smooth and continuous movement.
- 3** **Rotella di taglio in acciaio con leghe ad alta resistenza per consentire un taglio pulito e preciso.**
Steel cutting wheel with high resistant alloys for clean and precise cut.

507001 TAGLIATUBI PER IMPIEGHI PESANTI PIPE CUTTERS FOR HEAVY DUTIES

- ♦ Due rulli larghi per una guida precisa della rotella nel tubo
Two wide rollers for precise guide of the wheel in the tube
- ♦ Per tubi in acciaio e ghisa
For steel and cast iron pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity pollici mm	mm	gr		Barcode	
507002	1/8" - 1"-1/4"	3 - 25	275	350	2	8033183551795
507001	1/8" - 2"	3 - 50	380	800	1	8033116532679



507601 TAGLIATUBI CON AVANZAMENTO A VITE PIPE CUTTERS FOR HEAVY DUTIES

- ♦ Dotato di manopola ergonomica
Equipped with an ergonomic knob
- ♦ Per tubi in rame e leghe leggere
For copper and light alloy pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity pollici mm	mm	gr		Barcode	
507601	1/8" - 1"-1/8"	3 - 30	150	290	5	8033116531719



507003 TAGLIATUBI CON AVANZAMENTO RAPIDO PIPE CUTTERS FOR HEAVY DUTIES

- Dotato di manopola ergonomica
Equipped with an ergonomic knob
- Modello a cremagliera, rientro immediato con molla
Rack model, immediate back with spring
- Per tubi in rame, leghe leggere e plastica
For light alloy copper and plastic pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity pollici	mm	mm	gr		Barcode
507003	1/4" - 2"-5/8"	6 - 67	215	600	2	8033183551801
507004	2" - 5"	50 - 127	335	2100	2	8033183551818



507701 TAGLIATUBI CON AVANZAMENTO RAPIDO PIPE CUTTERS FOR HEAVY DUTIES

- Dotato di manopola ergonomica
Equipped with an ergonomic knob
- Modello ad avanzamento telescopico
Telescopic feed model
- Per tubi in rame
For copper pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity pollici	mm	mm	gr		Barcode
507701	1/8" - 1"-1/4"	3 - 30	135	280	2	8033116532662
507702	1/8" - 1"-1/4"	3 - 42	175	650	2	8033183552150



507702I TAGLIATUBI CON AVANZAMENTO RAPIDO PER INOX QUICK FEED PIPE CUTTERS FOR STAINLESS STEEL

- Dotato di manopola ergonomica
Equipped with an ergonomic knob
- Modello ad avanzamento telescopico
Telescopic feed model
- Per tubi in acciaio INOX
Stainless steel pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity pollici	mm	mm	gr		Barcode
507702I	1/4" - 1"-3/4"	6 - 45	140	300	2	8033183573117



507501 TAGLIATUBI MODELLO TASCABILE POCKET MODEL CUTTERS


- Progettato per l'utilizzo in ambienti stretti e su piccoli tubi
Designed for use in narrow environments and on small pipes
- Dotato di manopola ergonomica
Equipped with an ergonomic knob
- Per tubi in rame e leghe leggere
For copper and light alloy pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity pollici	mm	mm	gr		Barcode
507501	1/8" - 5/8"	3 - 22	56	105	10	8033183552808



ROTELLE DI RICAMBIO
SPARE WHEELS

- Corpo in lega di acciaio
Steel alloy body



Codice	C1 mm	C2 mm	A mm	Tagliatubo / Pipe cutter	Materiale / Material					Barcode
					PVC	Alluminio/ Aluminum	Acciaio/ Steel	Rame/ copper	Inox/ Stainless steel	
507001A	26	8	14	507002			•			3 8033183557841
507002B	31	9	19	507001			•			3 8033183564764
507003L	18	5	6	507003		•		•		5 8033183554949
				507702		•		•		
507003R	22	5	6	507003	•					5 8033183555489
507004L	42	8	11	507004	•					5 8033183554956
507801	18	4	3	507501		•		•		5 8033116548175
				507601		•		•		
				507701		•		•		
507801-I	18	4	3	507501					•	6 8033183577221
				507601					•	
				507701					•	
507801I	18	4	6	507702					•	6 8033183570567
				507702I					•	

231401 CESCOIE PER TUBI A CREMAGLIERA
RACK PIPE SHEARS

- Funzionamento a cricco per ottenere una maggiore forza di taglio
Ratchet operation to achieve greater cutting force with less effort
- Apertura manuale della lama dopo il taglio
Manual blade opening after cutting
- Gancio di chiusura al termine del taglio
Closing hook at the end of the cut
- Per tubi in plastica, gomma, PVC-CPVC-PEX-PE-PB
For plastic, rubber, PVC-CPVC-PEX-PE-P pipes

Codice	Ø (MAX) mm	mm	gr		Barcode
231401	42	200	300	6	8033116534109

231410 CESCOIE PER TUBI AUTOMATICHE A CREMAGLIERA
AUTOMATIC RACK PIPE SHEARS

- Funzionamento a cricco per ottenere una maggiore forza di taglio
Ratchet operation to achieve greater cutting force with less effort
- Apertura automatica della lama dopo il taglio
Automatic blade opening after cutting
- Gancio di chiusura al termine del taglio
Closing hook at the end of the cut
- Per tubi in plastica, gomma, multistrato, PVC-CPVC-PEX-PE-PB
For plastic, rubber, multilayer, PVC-CPVC-PEX-PE-PB pipes

Codice	Ø (MAX) mm	mm	gr		Barcode
231410	42	230	500	12	8033116532181



231415 CESCOIE PER TUBI A CREMAGLIERA RACK PIPE SHEARS

- Funzionamento a cricco per ottenere una maggiore forza di taglio
Ratchet operation to achieve greater cutting force with less effort
- Apertura manuale della lama dopo il taglio
Manual blade opening after cutting
- Gancio di chiusura al termine del taglio
Closing hook at the end of the cut
- Per tubi in plastica e in gomma
For plastic and rubber hoses

Codice	Ø (MAX) mm	mm	gr		Barcode
231415	63	425	1050	2	8033116532648



231405 CESCOIE PER TAGLIO A SINGOLO SCATTO SINGLE-SNAP CUTTERS

- Funzionamento a taglio diretto
Direct cut operation
- Apertura manuale della lama dopo il taglio
Manual opening of the blade after cutting
- Gancio di chiusura al termine del taglio
Closing hook at the end of the cut
- Per tubi in plastica, PVC, PVR e PE
For plastic, PVC, PVR and PE pipes

Codice	Ø (MAX) mm	mm	gr		Barcode
231405	36	190	300	6	8033183590305



231420 CESCOIE AD AVANZAMENTO A CRICCO RATCHET FEEDING SHEARS

- Funzionamento a cricco per ottenere una maggiore forza di taglio
Ratchet operation to achieve greater cutting force with less effort
- Lama intercambiabile e retrattile in qualsiasi posizione
Interchangeable and retractable blade in any position
- Sforzo minimo grazie alla speciale geometria dei taglienti e del manico
Minimum effort thanks to the special geometry of the cutting edges and the handle
- Per tubi in plastica e gomma
For plastic and rubber hoses

Codice	Ø (MAX) mm	mm	gr		Barcode
231420	35	190	600	2	8033183551788



Svasatori

Countersinks

570044 SBAVATORE CALIBRATORE TRIPLO TRIPLE CALIBRATOR DEBURRER

- ♦ Corpo in ABS rigido
Rigid ABS body
- ♦ Svasatura e calibrazione di tubi multistrato
Flaring and calibration of multilayer pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity	Ø mm	mm	gr		Barcode
570044	14 - 32		110	180	10	8033183596864



570045 SBAVATORE CALIBRATORE TRIPLO CON LAME TRIPLE CALIBRATING DEBURRER WITH BLADES

- ♦ Corpo in ABS rigido
Rigid ABS body
- ♦ Svasatura e calibrazione di tubi multistrato
Flaring and calibration of multilayer pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity	Ø mm	mm	gr		Barcode
570045	16 - 26		100	160	5	8033183596871



508130 SBAVATORE CALIBRATORE TRIPLO PROFESSIONALE PROFESSIONAL TRIPLE CALIBRATOR DEBURRER

- ♦ Taglienti in acciaio
Steel cutting edges
- ♦ Svasatura e calibrazione di tubi multistrato
Flaring and calibration of multilayer pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity	Ø mm	mm	gr		Barcode
508130	16 - 32		140	243	1	8033183558589



508130P SBAVATORE CALIBRATORE TRIPLO PROFESSIONALE PROFESSIONAL TRIPLE CALIBRATOR DEBURRER

- ♦ Corpo in materiale plastico
Cover in plastic material
- ♦ Svasatura e calibrazione di tubi in rame
Flaring and calibration of copper pipes

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity	Ø mm	mm	gr		Barcode
508130P	16 - 26		110	167	1	8033183561664



508131 SBAVATORE A RASCHIETTO CON PORTALAMA SCRAPER WITH BLADE HOLDER

- ♦ Lama intercambiabile girevole in acciaio HSS
Swiveling interchangeable blade in HSS steel
- ♦ Sbavatura interna di tubi in rame, plastica e multistrato
Internal deburring of copper, plastic and multilayer pipes
- ♦ Fornito con 2 lame
Supplied with 2 blades

Codice	Ø mm	mm	gr		Barcode
508131	22	150	50	1	8033183576026



570048 SBAVATORE UNIVERSALE PER TUBI IN PLASTICA UNIVERSAL DEBURRER FOR PLASTIC PIPES

- ♦ Placchetta di taglio in acciaio trattato termicamente
Cutting plate in heat treated steel
- ♦ Per sbavare contemporaneamente interno ed esterno di tubi di scarico e ad imbocco in PE, PP, PVC
For simultaneous deburring inside and outside drain pipes and inlet pipes in PE, PP, PVC

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity Ø mm	mm	gr		Barcode
570048	25 - 110	110		1	8033183561831



508125 SBAVATORE UNIVERSALE PER TUBI IN RAME UNIVERSAL DEBURRER FOR PLASTIC PIPES

- ♦ Corpo in acciaio ricoperto in PVC
Steel body covered in PVC
- ♦ Tre coltelli in acciaio temprato per levigare le superfici senza scanalature
Three hardened steel knives to smooth surfaces without grooves
- ♦ Per sbavare contemporaneamente interno ed esterno tubi in rame, alluminio e acciaio dolce
To deburr inside and outside copper pipes at the same time, aluminum and mild steel

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity Ø mm	mm	gr		Barcode
508125	6 - 40	55	300	5	8033116532600



508126 SBAVATORE UNIVERSALE PER TUBI IN RAME UNIVERSAL DEBURRER FOR PLASTIC PIPES

- ♦ Corpo in acciaio cromato
Chromed steel body
- ♦ Tre coltelli in acciaio temprato per levigare le superfici senza scanalature
Three hardened steel knives to smooth surfaces without grooves
- ♦ Per sbavare contemporaneamente interno ed esterno di tubi in acciaio inossidabile, acciaio, rame, alluminio, plastica e multistrato
For simultaneous internal and external deburring of stainless steel pipes, steel, copper, aluminum, plastic and multilayer

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity Ø mm	mm	gr		Barcode
508126	8 - 38	60	300	3	8033183554468
508127	10 - 54	75	450	3	8033183554475





508132 SBAVATORE CALIBRATORE MULTIMISURA MULTI-SIZE CALIBRATOR DEBURRER

- Corpo a sezione cilindrica in acciaio speciale temprato e brunito
Special hardened and burnished steel body with cylindrical section
- Per sbavare la parte interna del tubo multistrato e 6 misure per ricalibrare il diametro interno dopo il taglio
To deburr the inside of the multilayer pipe and 6 measures to recalibrate the inside diameter after cutting

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity	Ø mm	mm	gr		Barcode
508132	(14-16-18-20) x 2 - (26-32) x 3		150	300	2	8033153579850



508132P SBAVATORE CALIBRATORE MULTIMISURA MULTI-SIZE CALIBRATOR DEBURRER

- Corpo in acciaio speciale temprato e brunito
Special hardened and burnished steel body
- Per sbavare la parte interna del tubo multistrato e 4 misure per ricalibrare il diametro interno dopo il taglio
To deburr the inside of the multilayer pipe and 4 measures to recalibrate the inside diameter after cutting

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity	Ø mm	mm	gr		Barcode
508132P	(16-20) x 2 - (26-32) x 3		150	300	2	8033153579850



508132PC SBAVATORE CALIBRATORE MULTIMISURA GIREVOLE REVOLVING MULTI-SIZE CALIBRATOR DEBURRER

- Corpo in acciaio speciale temprato e brunito
Special hardened and burnished steel body
- Per sbavare la parte interna del tubo multistrato e 4 misure per ricalibrare il diametro interno dopo il taglio
To deburr the inside of the multilayer pipe and 4 measures to recalibrate the inside diameter after cutting
- Meccanismo a cricchetto girevole
Swivel ratchet mechanism

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity	Ø mm	mm	gr		Barcode
508132PC	(16-20) x 2 - (26-32) x 3		145	300	2	8033183580061



508134 SBAVATORE CALIBRATORE MULTIMISURA EXTRA EXTRA MULTI-SIZE CALIBRATOR DEBURRER

- Corpo a sezione cilindrica in acciaio speciale temprato e brunito
Special hardened and burnished steel body with cylindrical section
- Per sbavare la parte interna del tubo multistrato e 3 misure per ricalibrare il diametro interno dopo il taglio
To deburr the inside of the multilayer pipe and 3 measures to recalibrate the inside diameter after cutting

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity	Ø mm	mm	gr		Barcode
508134	40 x 3,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5		120	320	1	8033183831088



570062 SBAVATORE CALBRATORE MULTIMISURA MULTI-SIZE CALIBRATOR DEBURRER

- Corpo in plastica dura
Hard plastic body
- Per sbavare la parte interna del tubo multistrato e 6 misure per ricalibrare il diametro interno dopo il taglio
To deburr the inside of the multilayer pipe and 6 measures to recalibrate the inside diameter after cutting

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity	Ø mm	mm	gr		Barcode
570062	(14-16-18-20) x 2 - (26-32) x 3	150	200	10	10	8033183596932



570036 SET 12 ALESATORI PER UGELLI NOZZLE REAMER SET

- Acciaio speciale per utensili
Special tool steel
- Completo di impugnatura a cilindro con raccordo di serraggio lame
Complete with cylinder handle with blade clamping connection

Codice	Ø mm	mm	gr		Barcode
570036	0,6 - 1,9	125 x 10	25	1	8033183576323



570057 SBAVATORE ESTERNO PER TUBI IN PLASTICA EXTERNAL DEBURRER FOR PLASTIC PIPES

- Impugnature regolabili a frizione
Adjustable friction handles
- Realizza smussature a 15° all'esterno dei tubi in plastica
Make 15 ° bevels on the outside of plastic pipes
- Superficie a basso attrito per smussature più agevoli, con possibilità di regolare diametro e altezza rendendolo flessibile e universale
Low friction surface for easier chamfering, with the option of adjust diameter and height making it flexible and universal

Codice	Capacità di taglio / Cutting capacity Ø mm	Spessore max / Max thickness / Ø mm	mm	gr		Barcode
570057-1	16 - 110	15	235	785	1	8033183558367
570057-2	40 - 250	20	235	800	1	8033183558374



Utensili da taglio

Cutting tools

180001 SEGNETTO PER METALLI CON LAMA SAW FOR METALS WITH BLADE

- Corpo ad asta rettangolare in lega di alluminio verniciato rosso
Rectangular rod body in red painted aluminum alloy
- Impugnatura ergonomica in alluminio verniciato
Ergonomic aluminum painted handle
- Con dispositivo tendilama a galletto, per lame da metallo da 30mm
With wing nut tensioner, for 30mm metal blades

Codice	mm	gr		Barcode
180001	450	500	6	8033183550637



181001 SEGNETTO PER METALLI CON LAMA SAW FOR METALS WITH BLADE

- Corpo ad asta rettangolare in lega di alluminio verniciato rosso
Rectangular rod body in red painted aluminum alloy
- Impugnatura in legno verniciato naturale
Wooden painted handle
- Con dispositivo tendilama a galletto, per lame da metallo da 30mm
With wing nut tensioner, for 30mm metal blades

Codice	mm	gr		Barcode
181001	530	420	6	8033116531191



181501 SEGNETTO LEGGERO PER METALLO E LEGNO LIGHT METAL AND WOOD SAW

- Mini seghetto modello leggero in acciaio trafilato
Light model mini hacksaw in drawn steel
- Comoda impugnatura in plastica a pistola per un maggior comfort
Comfortable plastic pistol grip for greater comfort
- Con dispositivo tendilama a galletto, per lame PUK da 150mm
With wing nut tensioner device, for 150mm PUK blades

Codice	mm	gr		Barcode
181501	240	180	12	8033183550644



182001 SEGNETTO LEGGERO PER METALLO E LEGNO LIGHT METAL AND WOOD SAW

- Mini seghetto modello leggero in acciaio trafilato
Light model mini hacksaw in drawn steel
- Per lame PUK da 150mm
For PUK 150mm blades

Codice	mm	gr		Barcode
182001	240	100	12	8033116531061



181503 SEGNETTO LEGGERO PROFESSIONALE PROFESSIONAL LIGHTWEIGHT SAW

- ♦ Mini seghetto modello leggero in acciaio trafilato
Light model mini hacksaw in drawn steel
- ♦ Impugnatura in legno verniciato naturale
Wooden painted handle
- ♦ Per lame **PUK** da 150mm
For PUK 150mm blades



Codice	mm	gr		Barcode
181503	270	120	12	8033183576682

670032 IMPUGNATURA PER LAME FLESSIBILI HANDLE FOR FLEXIBLE BLADES


- ♦ Impugnatura in plastica di alta qualità per lame bimetalliche con maniglia di guida zincata
High quality plastic handle for bimetal blades with galvanized guide handle
- ♦ Dado zigrinato aderente per la massima forza di tenuta della lama della sega
Tight knurled nut for maximum blade holding force of the saw
- ♦ Modificazione e montaggio lama senza uso di utensili
Blade modification and assembly without the use of tools
- ♦ Dotato di lama per sega bimetallica **PUK** da 300 mm 24 TPI
Equipped with PUK 300mm 24 TPI bimetal saw blade



Codice	mm	gr		Barcode
670032	313	161	12	8033183838612

LAME DI RICAMBIO PER SEGNETTI SPARE BLADES FOR SAWS

- ♦ Corpo in acciaio speciale con tagliente in HSS
Special steel body with HSS cutting edge



Codice	mm	Seghetto / Hacksaw	Materiale / Material					Barcode
			Ferro / Iron	Rame / Copper	Alluminio / Aluminum	Legno / Wood		
180101	10 /cm	300	180001 181001	• •	• •		10	8033183550651
180103	7 /cm	300	180001 181001			• •	10	8033183550675
181502	12 /cm	150	181501 181503 182001	• • •	• • •		12	8033116531948
182101	6 /cm	150	181501 181503 182001			• • •	12	8033183550682

570050 PERFORATORE PER POZZETTI DRILL FOR WELLS

- ♦ Corpo in ottone grezzo
Raw brass body
- ♦ 8 denti
8 teeth


Codice	Ø mm	mm		Barcode
570050	38	125	1	8033183556929




560010 FRESA PER RETTIFICA SEDI RUBINETTI
CUTTER FOR GRINDING TAP SEATS

- 3 frese a 24 tagli: 3/8"; 3/4"; 1/2"
3 cutters with 24 cuts: 3/8 " ; 3/4 " ; 1/2 "y
- 3 guarnizioni in gomma
3 rubber gaskets

Codice	mm	gr		Barcode
560010	105	170	5	8033183552105

**550001** TRONCABULLONI
BOLT CUTTERS

- Lame realizzate in acciaio forgiato al cromo-molibdeno trattato termicamente, indurito a induzione e forgiato
Forged chromium-molybdenum thermally treated steel blades, hardened and forged by induction
- Taglienti ad alta resistenza che consentono una potenza di taglio efficace
High strength cutting edges that allow for power effective cutting
- Angolo di taglio perfettamente adattato offre una capacità di taglio ideale, in modo da poter tagliare efficacemente anche con poco sforzo
Perfectly adapted cutting angle offers a capacity ideal cutting, so you can cut effectively too with little effort
- Il manico ergonomico con impugnatura antiscivolo completa il rapporto equilibrato tra efficienza di taglio e peso pratico del tagliabulloni
The ergonomic handle with non-slip grip completes the report balanced between cutting efficiency and practical weight of the bolt cutter



Codice		mm	gr		Barcode
550001		450	1800	1	8033116531351
550002		650	2800	1	8033116531368
550003		750	4000	1	8033116531627
550004		900	5800	1	8033116536448
550005		1090	8500	1	8033116536455
550501	Lama ricambio / Spare blade			1	8033116536479
550502	Lama ricambio / Spare blade			1	8033116536486
550503	Lama ricambio / Spare blade			1	8033116536493
550504	Lama ricambio / Spare blade			1	8033116536509
550505	Lama ricambio / Spare blade			1	8033116536516



Utensili per la curvatura e saldatura dei tubi

Bending tools & pipe welding

Curvatubi

Pipe benders

570032P CURVATUBI PER MULTISTRATO A CRICCO RATCHET PIPE BENDERS FOR MULTILAYER

- Impugnatura in gomma antiscivolo per un comfort di utilizzo prolungato
Non-slip rubber handle for extended wearing comfort
- Una sola contromatrice per tutti i diametri da curvare
A single counter for all diameters to be bent
- Ritorno automatico a molla della matrice
Automatic spring return of the die
- Sistema di riduzione meccanico della forza di curva
Mechanical reduction system of the cornering force
- Matrice ottimizzata per curvare il multistrato
Matrix optimized for bending the multilayer
- In robusta valigetta termoformata PVC
In sturdy thermoformed PVC case

Codice	Ø tubi mm	mm	gr		Barcode
570032P	da 16 a 32	430 X 310	1800	1	8033183590343



508005M MOLLE CURVATUBI MULTISTRATO MULTILAYER BENDING SPRINGS

- In acciaio speciale per molle zincato per maggiore resistenza alla corrosione
Made of special galvanized spring steel for greater corrosion resistance
- Con anello di trascinamento per curvare lontano dall'imboccatura
With drag ring for bending away from the mouthpiece
- Impedisce lo schiacciamento del tubo durante la curva
Prevents crushing of the tube during the bend

Codice	Ø tubi mm	mm	gr		Barcode
508007M	16	1000	1660	10	8033183590282
508009M	20	1000	2270	10	8033183590299
508011M	26	1000	4800	10	8033183590336



Espansori e cartellatrici

Expanders & folding machines

570055 PINZA AD ESPANSIONE MODULARE MODULAR EXPANSION CLAMP

- Impugnatura ripiegabile ricoperta in gomma
Foldable handle covered in rubber
- Per espandere e calibrare estremità di tubi di rame ricotto spessore max 1mm e tubi di plastica
To expand and calibrate the ends of annealed copper pipes max thickness 1mm and plastic pipes

Codice	Ø tubi mm	mm	gr		Barcode
570055	10 - 22	210	500	1	8033183557025



223501 PINZA ALLARGATUBI MODULAR EXPANSION CLAMP

- Interamente in lamiera con ganasce zigrinate ad apertura parallela
Entirely in sheet metal with knurled parallel opening jaws
- Per espandere tubi in piombo
To expand lead pipes

Codice	Ampiezza (MAX) mm	mm	gr		Barcode
223501	60	240	370	5	8033116548007



570026 APPARECCHIO PER COLLETTI A CRICCO RATCHET COLLAR APPLIANCE

- Per realizzare bordature uniformi e lisce a 45° tramite un'azione di rotolamento del cono per una deformazione graduale del metallo
To create uniform and smooth edges at 45° through an action of rolling of the cone for a gradual deformation of the metal
- Per tubi in rame, ottone e alluminio
For copper, brass and aluminum pipes

Codice	pollici	Ø tubi mm	mm	gr		Barcode
570026	1/4" - 3/4"		11 x 19	1800	1	8033183554611
570026M		6 - 19	11 x 19	1800	1	8033183570826



570040 KIT CARTELLATRICE A CRICCO RATCHET FOLDER KIT

- Cartellatrice per bordature uniformi e lisce a 45°
Flaring machine for uniform and smooth edges at 45°
- Dima serratubo
Pipe clamp template
- Tagliatubi modello tascabile: cod. 507501
Pocket model pipe cutter: cod. 507501
- Sbatte a raschietto con portalamina: cod. 508131
Scraper deburrer with blade holder: cod. 508131

Codice	Ø tubi pollici	mm	gr		Barcode
570040	3/16" - 3/4"	300 x 170	2200	1	8033183596826



570029 APPARECCHIO PER COLLETTI STANDARD PROFESSIONALE STANDARD COLLAR APPLIANCE PROFESSIONAL MODEL

- ♦ Corpo in acciaio con finitura cromata e barra nichelata lucida
Steel body with chrome finish and bright nickel-plated bar
- ♦ Per realizzare bordature uniformi e lisce a 45° tramite un'azione di rotolamento del cono per una deformazione graduale del metallo
To create uniform and smooth edges at 45° through an action of rolling of the cone for a gradual deformation of the metal
- ♦ Il bloccaggio delle barre impedisce lo slittamento del tubo
The locking of the bars prevents slippage of the tube
- ♦ Per tubi in rame, ottone e alluminio
For copper, brass and aluminum pipes

Codice	Ø tubi pollici	mm	gr		Barcode
570029	3/16" - 5/8"	14 x 17,5	900	1	8033183554642



570027 KIT CARTELLATRICE STANDARD STANDARD FOLDER KIT

- ♦ Cartellatrice in acciaio con finitura cromata per bordature uniformi e lisce a 45°
Steel flaring machine with chromed finish for edging uniform and smooth at 45°
- ♦ 2 dime serratubo con bloccaggio antislittamento
2 hose clamps with anti-skid locking
- ♦ Punta intercambiabili
Interchangeable tips

Codice	pollici Ø tubi	mm	mm	gr		Barcode
570027	1/8" - 3/4"		32 x 13	1800	1	8033183554734
570028		3 - 19	32 x 13	1800	1	8033183556301



570027R APPARECCHIO PER COLLETTI STANDARD COLLAR APPLIANCE PROFESSIONAL MODEL

- ♦ Corpo in acciaio con finitura cromata
Steel body with chrome finish
- ♦ Per realizzare bordature uniformi e lisce a 45° tramite un'azione di rotolamento del cono per una deformazione graduale del metallo
To create uniform and smooth edges at 45° through an action of rolling of the cone for a gradual deformation of the metal
- ♦ Dotato di un unico ed universale sistema di bloccaggio autocentrante che agevola l'applicazione su tutti i diametri di tubo
Equipped with a unique and universal self-centering locking system which facilitates application on all pipe diameters
- ♦ Per tubi in rame, ottone e alluminio
For copper, brass and aluminum pipes

Codice	Ø tubi mm	mm	gr		Barcode
570027R	5 - 16	11 x 19	900	1	8033183586667



Pressatrici

Pressing machines


570034P PRESSATRICE MANUALE PER MULTISTRATO PROFESSIONAL MANUAL PRESSING MACHINE

- ♦ In acciaio temperato di alta qualità con braccia a leva che offrono un'espansione ottimale della forza
Made of high quality tempered steel with lever arms offering optimal expansion of force
- ♦ Lo scambio facile degli inserti delle ganasce garantisce un rapido montaggio senza l'utilizzo di prese di pressatura aggiuntive
The easy exchange of the jaw inserts ensures rapid assembly without the use of additional pressing sockets
- ♦ 3 ganasce in dotazione da 16-20-26mm con profilo TH
3 jaws supplied 16-20-26mm with TH profile
- ♦ Chiave combinata 13mm
Combination wrench 13mm

Codice	Ganasce / Jaws mm	mm	kg		Barcode
570034P	16 - 20 - 26	470	3,7	1	8033183596154



570037P PRESSATRICE MANUALE PROFESSIONALE PROFESSIONAL MANUAL PRESSING MACHINE



- ♦ In acciaio inossidabile di qualità superior con impugnature ergonomiche gommate antiscivolo progettate per il massimo comfort.
Maniglie estensibili per un comodo utilizzo e risparmio energetico
Made of superior quality stainless steel with ergonomic handles non-slip rubber pads designed for maximum comfort.
Extendable handles for comfortable use and energy saving
- ♦ Testa rotante a 360° che ne facilita il trasporto e l'uso in aree strette
360° rotating head for easy transport and use in tight areas
- ♦ Testa facile da aprire e permette il cambio delle ganasce senza sforzo
Easy to open head and allows effortless jaw change
- ♦ 4 ganasce in dotazione da 16-20-26-32mm con profilo TH
4 jaws supplied 16-20-26-32mm with TH profile

Codice	Ganasce / Jaws mm	mm	kg		Barcode
570037P	16 - 20 - 26 - 32	570 - 760	6,3	1	8033183596147



Utensili per la saldatura

Welding tools

610201 CANNELLO A GAS PER SALDOBRASATURA GAS TORCH FOR BRAZING


- Corpo in ottone e impugnatura ergonomica resistente al calore con rubinetto per la regolazione del gas
Brass body and heat resistant ergonomic handle with tap for gas regulation
- Temperatura massima 1800 °C
Maximum temperature 1800 °C
- Kit 3 bruciatori con ugelli a getto: 10 - 12 - 14 mm
3 burner kit with jet nozzles: 10 - 12 - 14 mm
- Connettore tubo del gas 3/8"
3/8" gas pipe connector

Codice	Bruciatori / Burners mm	mm	gr		Barcode
610201	Ø 10 L 80 Ø 12 L 83 Ø 14 L 73	320	400	1	8033183551665



610301 CANNELLO A GAS A FORCHETTA FORK GAS TORCH

- Corpo in ottone e impugnatura ergonomica resistente al calore con leva per comandare l'apertura e la chiusura del gas e rubinetto per la sua regolazione
Brass body and ergonomic heat resistant handle with lever to control the opening and closing of the gas and tap for its regulation
- Becco a forchetta
Fork beak



Codice		B mm	mm	gr		Barcode
610301		24	320	350	1	8033183551665
610302		40	320	400	1	8033183557445
610301L	Becco ricambio/ Spare beak	24	200		1	8033183555557
610302L	Becco ricambio/ Spare beak	40	200		1	8033183555564



610401 CANNELLO A GAS + MAZZA RAME GAS TORCH + COPPER HAMMER

- Corpo in ottone e impugnatura ergonomica resistente al calore con rubinetto per la regolazione del gas e piedino d'appoggio
Brass body and heat resistant ergonomic handle with tap for gas regulation and support foot
- Tubo di combustione di Ø 22mm
Combustion tube Ø 22mm
- Mazzetta in rame per saldature stagne da 250 grammi
250 gram copper mallet for watertight soldering
- Temperatura massima di 1100/1200 °C
Maximum temperature of 1100/1200 °C

Codice		mm	gr		Barcode
610401		320	700	1	8033183551634
610401M	Mazza si ricambio / Mallet spare	Asta / Auction 105	250	1	8033183551658



610501 CANNELLO A GAS A BICCHIERE
GLASS GAS TORCH

- Corpo in ottone e impugnatura ergonomica resistente al calore con leva per comandare l'apertura e la chiusura del gas e rubinetto per la sua regolazione
Brass body and heat resistant ergonomic handle with lever to control the opening and closing of the gas and tap for its regulation
- Beccucci bordati per garantire una maggiore resistenza agli urti
Edged nozzles to ensure greater impact resistance

Codice	Bicchiera / Glass mm	mm	gr		Barcode
610501	Ø 45 L 95	385	600	1	8033183551672
610502	Ø 60 L 115	410	650	1	8033183559395

**610701** KIT CANNELLO A GAS A BICCHIERE
GLASS GAS TORCH

- Bruciatore in ottone e impugnatura ergonomica resistente al calore con leva per comandare l'apertura e la chiusura del gas e rubinetto per la sua regolazione
Gas torch for brass brazing and handle ergonomic heat resistant with lever to control the opening and the closing of the gas and tap for its regulation
- Tubo del gas da 10 mt per poter utilizzare il dispositivo di saldatura indipendentemente dalla posizione
10 m gas hose to be able to use the welding device regardless of location
- Riduttore ad alta pressione per bombola GPL
High pressure reducer for LPG cylinder
- 2 chiavi idi servizio e guarnizione
2 service keys and gasket

Codice	Bicchiera / Glass mm	mm	gr		Barcode
610701	Ø 60 L 115	600	2600	1	8033183551627

**610202** SALDATORE A CARTUCCIA GAS
GAS CARTRIDGE WELDER

- Corpo in ABS resistente ai danni meccanici e alle alte temperature e comoda maniglia ignifuga PA6 O 20% + fibra di vetro
ABS body resistant to mechanical damage and high temperatures and comfortable fireproof handle PA6 O 20% + fiberglass
- Accensione a piezo e manopola di regolazione del gas
Piezo ignition and adjustment knob gas dose
- Utilizza cartuccia a gas 190g usa e getta facile da rimuovere
Uses 190g disposable gas cartridge that is easy to remove
- Bruciatore in ottone Ø 20mm
Brass burner Ø 20mm

Codice	Ø mm	mm	gr		Barcode
610202	100	155 X 250	640	5	8033183591890

**610202C** CARTUCCIA GAS BUTANO/PROPANO
BUTANE / PROPANE GAS CARTRIDGE

- Cartuccia usa e getta 190g
Disposable cartridge 190g
- Con attacco a forare con dispositivo di sicurezza Gas Stop
With drilling attachment with Gas Stop safety device

Codice	Ø mm	mm	gr		Barcode
610202C	95	80	190	10	8033183591906



610203 PISTOLA SALDATORE A CARTUCCIA GAS GAS CARTRIDGE WELDING GUN

- Corpo in plastica ignifuga PA6 0 20% + fibra di vetro
Fireproof plastic body PA6 0 20% + glass fiber
- Accensione a piezo e manopola di regolazione del gas
Piezo ignition and adjustment knob gas dose
- Utilizza bombola con valvola 400ml usa e getta facile da rimuovere
It uses 400ml disposable gas cartridge that is easy to remove
- Bruciatore in ottone Ø 20mm
Brass burner Ø 20mm

Codice	mm	gr		Barcode
610203	150 X 250	300	5	8033183591913



610204 BRUCIATORE PER BRASATURA BRAZING BURNER

- In ottone di alta qualità, anti-ruggine e resistente al calore
Made of high quality brass, anti-rust and heat resistant
- Regolazione dell'alimentazione dell'aria
Adjusting the air supply
- Regolazione fiamma tramite valvola di regolazione integrata
Flame regulation via integrated regulation valve

Codice	mm	gr		Barcode
610204	120	220	10	8033183591920



610204C CARTUCCIA GAS 400ML 400ML GAS CARTRIDGE

- Attacco filetto 7/16"
7/16" thread connection
- Sistema upside-down
Upside-down system

Codice	Ø mm	mm	gr		Barcode
610204C	63	170	400	10	8033183591937
610205	Set cartuccia 400ml + bruciatore / 400ml + cartridge set burner	200	620	10	8033183592071



610901 POLIFUSORE TERMOPIASTRA PER SALDATURA POLIFUSER THERMOPLAY FOR WELDING

- Saldatura testa a testa di tubi in materiale plastico PE, PP, PVC e PVDF
Butt welding of plastic pipes PE, PP, PVC and PVDF
- Con supporto per appoggiare il polifusore
Support to support the polywelder
- Alimentazione 230V - 50/60 Hz
Power supply 230V - 50/60 Hz

Codice	Temperatura / Temperature	Capacità / Capacity Ø mm	gr		Barcode
610901	180° - 300°	120	2000	1	8033183571045
610902	180° - 300°	190	2400	1	8033183560315





610805 KIT POLIFUSORE MANUALE MANUAL POLIFUSER KIT

- Polifusore per tubi in plastica con termostato per la regolazione della temperatura da 50 a 320° con una potenza di 1500W
Polywelder for plastic pipes with thermostat for regulation of the temperature from 50 to 320 ° with a power of 1500W
- Supporto per appoggiare il polifusore
Support for placement of the polywelder
- 3 matrici Ø 20, 25, 32mm
3 dies Ø 20, 25, 32mm

Codice	Matrici / Dies Ø mm	mm	gr		Barcode
610805	20 - 25 - 32	390 x 97	3600	1	8033183555892



610816 MATRICI PER POLIFUSORE DIES FOR POLYWELDER

Codice	Matrici / Dies Ø mm		Barcode
610816	16	1	8033183570994
610820	20	1	8033183555915
610825	25	1	8033183571007
610832	32	1	8033183571014
610840	40	1	8033183555908
610850	50	1	8033183571021
610863	63	1	8033183571038



570020 MORSA DA BANCO RIBALTABILE TILTING BENCH VICE

- Il corpo ed il telaio sono in ghisa ad alta resistenza
The body and the frame are in high resistance cast iron
- Ganasce a "V" in lega di acciaio
Steel alloy "V" jaws
- 5 Fori ausiliari per la curvatura di tubi
5 Auxiliary holes for bending pipes

Codice	pollici	Ø tubi mm	mm	gr		Barcode
570020	1/8" - 2"	10 - 60	220 x 190	4100	1	8033183555205
570021	1/8" - 3"	10 - 89	320 x 270	8000	1	8033183556806
570020R	Ganasca di ricambio / Spare jaw			600	2	8033183560827
570021R	Ganasca di ricambio / Spare jaw			900	2	8033183570819



507203 BANCO PER IDRAULICI CON MORSA RIBALTABILE BENCH FOR PLUMBERS WITH FOLDING VICE

- Morsa ribaltabile a sgancio rapido per una estrazione rapida dei tubi lunghi
Quick release folding vice for quick extraction of long tubes
- Dotato di ampio campo di lavoro che va 1/4" fino a 3"
Equipped with a wide working range ranging from 1/4" up to 3"
- 5 Fori ausiliari per la curvatura di tubi
5 Auxiliary holes for bending pipes

Codice	pollici	Ø tubi mm	mm	gr		Barcode
507203	1/8" - 3"	6 - 80	700	18000	1	8033183554673



Utensili per la manutenzione e riparazione dei tubi

Maintenance and repair tools of pipes

Disostruenti

Unclogging

570025V POMPA VERTICALE PER COLLAUDO IMPIANTI VERTICAL PUMP FOR SYSTEM TESTING

- Componenti principali in ottone e acciaio INOX resistenti alla corrosione
Main components in corrosion resistant brass and stainless steel
- Manometro di qualità per una maggiore sicurezza nel collaudo
Quality pressure gauge for greater safety in testing
- Serbatoio in acciaio rinforzato e verniciato con capacità di 12lt
Reinforced and painted steel tank with a capacity of 12lt
- Pressione massima 60 ATM
Maximum pressure 60 ATM
- Tubo ad alta pressione con attacco da 1/2"
High pressure hose with 1/2" connection


Codice		kg		Barcode
570025V	500 x 190x 140	8,5	1	8033183559067



570035 POMPA DISINCROSTANTE CON INVERSIONE FLUSSO DESCALING PUMP WITH REVERSE FLOW

- È costruita in materiale antiacido
Antacid material body
- Motore elettrico monofase 230V - 50HZ, assemblato su un coperchio a chiusura svitabile e asportabile, per consentire una manutenzione estremamente semplice
Single-phase electric motor 230V - 50HZ, assembled on a closing lid unscrewable and removable, to allow extremely simple maintenance
- Dotata di valvola con flusso invertitore che permette al liquido disincrostante di agire alternativamente ai due capi del circuito
Equipped with valve with reversing flow that allows the descaling liquid to act alternatively at the two ends of the circuit
- Portata massima 30 l/min
Maximum flow 30 l/min
- Serbatoio con capacità di 18lt
Tank with a capacity of 18lt

Inversione sinistra
Left inversion



Inversione destra
Right inversion




Codice	mm	kg		Barcode
570035	500 x 360x 360	9,5	1	8033183573285
570035D	Disincrostante / Descaler	10	1	8033183590404

570031 POMPA DISOSTRUENTE MANUALE
MANUAL UNCLOGGING VERTICAL PUMP

- ♦ Impugnatura a tampone rigida ed ergonomica
Rigid ergonomic pad handle
- ♦ Manometro di qualità per una maggiore sicurezza nel collaudo fino a 12 BAR
Quality pressure gauge for greater safety in testing up to 12 bar
- ♦ Fornita di tubo aria compressa in gomma con cono con nuovo sistema di espulsione dello stesso tramite leva, 2 accessori protettivi e tubo spiralato per caricare i vasi d'espansione
Equipped with compressed air hose in rubber with cone with new system expulsion by means of a lever, 2 protective accessories and spiral tube to load the expansion vessels
- ♦ Portata massima 125cc/ciclo
Maximum flow 125cc / cycle
- ♦ Pressione massima fino a 8 BAR
Maximum pressure up to 8 BAR
- ♦ Serbatoio in acciaio rinforzato e verniciato con capacità di 3lt
Reinforced and painted steel tank with a capacity of 3lt



Codice		Ø mm		Barcode
570031	Per tubi 580 x 170mm / For tubes 580 x 170mm		1	8033183555229
1	Tampone largo / Wide pad	170	1	
2	Tampone medio / Medium pad	100	1	
3	Tampone piccolo / Small pad	65	1	
4	Spirale / Spiral		1	
5	Raccordo / Fitting		1	
6	Terminale / Terminal		1	
7	Sager / Sager		1	
8-10	O-ring / O-ring		1	
9	Raccordo / Fitting		1	
11	Boccola pressione / Pressure bushing		1	
12	Tubo / Tube		1	
13	Fascetta / Cable tie		1	
14	Manometro / Gauge		1	
15	Rubinetto scorrevole / Sliding tap		1	
16	Tappo sup. / Top cap		1	
17	O-ring / O-ring		1	
18	O-ring / O-ring		1	
19	Cilindro / Cylinder		1	
20	O-ring / O-ring		1	
21	Raccordo valvola / Valve fitting		1	
22	Sfera / Ball		1	
23	Molla / Spring		1	
24	Tappo inf. / Bottom cap		1	
25	Impugnatura / Handle		1	
27	Stelo / Stem		1	
28	Guarnizione / Gasket		1	
29	Pistone / Piston		1	
30	Oring / Oring		1	
35	Pompa aria / Air pump		1	
36	Tubo + valvola espulsione / Pipe+ ejection valve		1	



508301 STURALAVANDINI MANUALE MANUAL PLUNGER SPRINGS

- ♦ Corpo in plastica resistente
Durable plastic body
- ♦ Robusta molla a spirale che consente di pulire persino gli ingorghi più ostinati
Sturdy spiral spring that allows to clean even persistent clog

Codice	mt	gr		Barcode
508301	4,6	1000	1	8033116548069



508302P STURALAVANDINI MANUALE ATTACCO PER TRAPANO MANUAL PLUNGER SPRINGS WITH DRILL ATTACHMENT

- ♦ Robusta molla a spirale che consente di pulire persino gli ingorghi più ostinati
Sturdy spiral spring that allows to clean even persistent clog
- ♦ Impugnatura a pistola ergonomica e ruotabile per un utilizzo confortevole
Ergonomic and rotatable pistol grip for comfortable use
- ♦ Applicabile su un qualsiasi trapano con mandrino a velocità variabile per una maggiore potenza
Applicable on any drill with variable speed spindle for more power

Codice	mt	gr		Barcode
508302P	7,5	1500	1	8033183581310



508201 MOLLE STURALAVANDINI CON SPIRALE PLUNGER SPRINGS WITH SPIRAL

- ♦ Cavo a spirale a molla in acciaio temprato zincato
Spiral spring cable in hardened galvanized steel
- ♦ Maniglia in pvc per una maggior ergonomia durante l' utilizzo
PVC handle for greater ergonomics during use

Codice	Molla / Spring Ø mm	mt	gr		Barcode
508201	7,0	1,5	300	5	8033116548014
508202	7,0	2,5	400	5	8033116548021
508203	7,0	3,5	550	5	8033116548038
508204	7,0	5,0	650	5	8033116548045
508205	7,0	7,5	850	5	8033116548052

508401 MOLLE STURAFEGNE CON SPIRALE DRAINAGE SPRINGS WITH SPIRAL

- ♦ Cavo a spirale a molla in acciaio temprato zincato
Spiral spring cable in hardened galvanized steel
- ♦ Maniglia in pvc per una maggior ergonomia durante l'utilizzo
PVC handle for greater ergonomics during use

Codice	Molla / Spring Ø mm	mt	gr		Barcode
508401	9,0	3,0	300	5	8033116548083
508402	9,0	5,0	1300	5	8033116548090
508403	9,0	7,0	1800	5	8033116548106
508404	9,0	10,0	2500	5	8033116548113



508201P STURALAVANDINI A MOLLA "FLEXY"
"FLEXY" PLUNGER SPRINGS

- In acciaio rivestito in plastica
Plastic body steel coated
- Manovella di manovra per un lavoro efficace sia sugli scarichi diretti che su quelli dotati di sifone
Maneuvering handle for effective work both on direct drains and siphon drains
- Robusta molla a spirale interamente in acciaio inossidabile e al 100% flessibile ed inalterabile
Sturdy spiral spring entirely in stainless steel and 100% flexible and unalterable

Codice	mt	gr		Barcode
508201P	1,5	300	5	8033183596369
508202P	2,5	400	5	8033183596376
508203P	3,5	550	5	8033183596055
508204P	5,0	650	5	8033183596062
508205P	7,5	850	5	8033183596239
508206P	10,0	1000	5	8033183596383

**508400P** STURAFOGNE A MOLLA "SUPERFLEXY"
"SUPERFLEXY" DRAINAGE SPRINGS

- In acciaio rivestito in plastica
Plastic body steel coated
- Manovella di manovra per un lavoro efficace sia sugli scarichi diretti che su quelli dotati di sifone
Maneuvering handle for effective work both on direct drains and siphon drains
- Robusta molla a spirale interamente in acciaio inossidabile e al 100% flessibile ed inalterabile
Sturdy spiral spring entirely in stainless steel and 100% flexible and unalterable

Codice	mt	gr		Barcode
508400P	1,5	300	5	8033183596079
508401P	2,5	400	5	8033183596086
508402P	3,5	550	5	8033183596093
508403P	5,0	650	5	8033183596338
508404P	7,0	850	5	8033183596345
508405P	10,0	1000	5	8033183596208
508406P	15,0	1300	5	8033183596161

**508407P** STURAFOGNE A GANCIO "SUPERFLEXY BIS"
"SUPERFLEXY BIS" HOOK-UP DRAINAGE SPRINGS

- In acciaio rivestito in plastica
Plastic body steel coated
- Manovella di manovra per un lavoro efficace sia sugli scarichi diretti che su quelli dotati di sifone
Maneuvering handle for effective work both on direct drains and siphon drains
- Fabbricato con una molla a spirale alla quale è fissato un solido gancio cromato
Manufactured with a spiral spring to which a solid chrome hook


Codice	mt	gr		Barcode
508407P	3,0	300	5	8033183595539
508408P	5,0	400	5	8033183595546
508409P	7,5	550	5	8033183595553
508410P	10,0	650	5	8033183596352
508411P	15,0	850	5	8033183595560




570042 STURASCARICHI AD ARIA COMPRESSA
COMPRESSED AIR RELEASE PUMP DRAINER

- Corpo a pistola in ABS con testa in gomma di alta qualità.
Il serbatoio dell'aria ad alta pressione è rinforzato e dotato di una valvola dell'aria di sicurezza
ABS pistol body with high quality rubber head; the air reservoir high pressure is reinforced and equipped with a safety air valve
- 4 adattatori permettono di lavorare su differenti misure:
4 adapters allow you to work on different sizes:


2 x inserti per scarichi lavelli
2 x sink drain inserts



1 x inserto per WC
1 x toilet insert



1 x inserto per scarichi vasca
1 x insert for tub drains



Codice	mm	gr		Barcode
570042	280 x 275	1000	3	8033183596840

570061 STURASCARICHI A POMPA CON VENTOSA
PUMP DRAINER WITH SUCTION CUP

- Corpo in plastica con stantuffo ad apertura automatica per un'aspirazione extra
Plastic body with self-opening plunger for an extra suction
- Ventosa in gomma
Rubber suction cup

Codice	mm	gr		Barcode
570061	380	260	6	8033183596895




Chiavi per tubi

Keys for pipes

► **Gamma chiavi di manovra pag. 100**
Wrench range pag. 100

560003 CHIAVI PER LAVABI TELESCOPICA KEYS FOR TELESCOPIC WASHBASINS


- ♦ Corpo telescopico in acciaio cromato con ganascho mobile forgiato
Chromed steel telescopic body with forged movable jaw
- ♦ Dispositivo di serraggio che mantiene la testa bloccata in qualsiasi posizione fino ad un'angolazione massima di 90°
Clamping device that keeps the head locked in any position up to a maximum angle of 90°



Codice	Capacità ganaschia / Jaw capacity mm	C1 mm	C2 mm	gr		Barcode
560003	10 - 32	270 - 430	120	800	5	8033183552136

560023 CHIAVI PER LAVABI STANDARD STANDARD WASHBASINS KEYS


- ♦ Corpo in acciaio cromato con ganascho mobile forgiato
Chrome steel body with forged movable jaw
- ♦ Ganasce reversibili regolabili a molla che mantengono una presa automatica sui raccordi per tubi
Adjustable reversible spring jaws that maintain a grip automatic on pipe fittings



Codice	Capacità ganaschia / Jaw capacity mm	C1 mm	C2 mm	gr		Barcode
560023	10 - 32	288	120	500	5	8033183551757

577580 KIT CHIAVE ESAGONALE PER LAVABI HEXAGONAL KEY KIT FOR WASHBASINS

- Struttura tubolare verniciata rossa a ingombro ridotto ed estremità cava per evitare l'interferenza delle aste filettate
Red painted tubular structure with reduced overall dimensions and hollow end to avoid interference of the threaded rod
- Fornita con 6 inserti bussole esagonali: 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17mm
Supplied with 6 hexagonal socket inserts: 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17mm




Codice	Ø mm	C1 mm	C2 mm	gr		Barcode
577580	13,0	260	120	250	1	8033183568212



577581 KIT CHIAVE ESAGONALE PER LAVABI + TESTA HEXAGONAL KEY KIT FOR WASHBASINS + HEAD

- Struttura tubolare verniciata rossa a ingombro ridotto ed estremità cava per evitare l'interferenza delle aste filettate
Red painted tubular structure with reduced overall dimensions and hollow end to avoid interference of the threaded rod
- Testa nera snodata regolabile fino al Ø 32mm
Adjustable black jointed head up to Ø 32mm
- Fornita con 6 inserti bussole esagonali: 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17mm
Supplied with 6 hexagonal socket inserts: 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17mm



Codice	Ø mm	C1 mm	C2 mm	C3 mm	gr		Barcode
577581	13,0	260	120		250	1	8033183570949
577582	Testa singola / Single head		75	160	1		8033183570956



560004 CHIAVE A CRICCHETTO PER RADIATORI RATCHET WRENCH FOR RADIATORS

- Corpo in acciaio speciale e comoda impugnatura in gomma
Special steel body and comfortable rubber handle
- Attacco per cricco quadro femmina da 1/2"
- Fornita con codolo a scala graduata da: Ø 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

Codice		mm	mm	gr		Barcode
560004		1/2"	240	600	1	8033183551771
560004C	Codolo singolo / Single shank	1/2"	90	100	12	8033183551511



1/2"

560014 CHIAVE PER ACCOPPIAMENTO RADIATORI
KEY FOR COUPLING RADIATORS

- Corpo in acciaio forgiato dal pieno per una maggior sicurezza
Forged from solid steel body for greater safety
- Per accoppiare o scoppiare radiatori in alluminio o ghisa da Ø 1" - 1¼"
To couple or explode radiators in aluminum or cast iron from Ø 1" - 1¼"

Codice	Attacco / Connection	Ø mm	mm	gr	Barcode	
560014	1"	18	500	900	5	8033183553485
560015	1"	18	750	1350	5	8033183553744
560016	1"	18	1000	1600	5	8033183554741
560017	1¼"	25	500	1300	5	8033183554260
560018	1¼"	25	750	2100	5	8033183554277
560020	Leva attacco femmina / Female connection lever	25	500	1400	5	8033183553478

**570063** CHIAVE PER MONTAGGIO TAPPI RADIATORI
KEY FOR MOUNTING THE RADIATOR CAPS

- Interamente in plastica antigraffio
Entirely in scratch-resistant plastic
- Indicata per diametri esagonali con misura: Ø 17 - 22 - 25 28 - 32mm
Suitable for hexagonal diameters with measure: Ø 17 - 22 - 25 28 - 32mm

Codice	mm	gr		Barcode
570063	265	140	10	8033183596949

**570033** CHIAVE UNIVERSALE PER PILETTA
UNIVERSAL WRENCH FOR DRAIN

- 2 perni a molla in acciaio resistente che autoregolano la misura da utilizzare
2 self-adjusting heavy duty steel spring pins the measure to use
- Manico scorrevole che consente l'utilizzo dell'attrezzo sia dall'alto che dal basso
Sliding handle that allows the use of the tool both from above and from low
- Per l'installazione e la sostituzione delle pilette dei lavabi e bidet da 1" e 1¼"
For the installation and replacement of 1" and 1¼" washbasin and bidet drains

Codice		mm	gr		Barcode
570033	In alluminio / <i>Aluminum</i> body	160	300	2	8033183555243
570033E	In plastica / <i>Plastic</i> body	160	300	2	8033183833181

**560005** DIMA REGOLABILE CON BOLLA
ADJUSTABLE TEMPLATE WITH BUBBLE

- Dima con doppia livella in alluminio
Template with double level in aluminum
- Interassi: 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220mm
Center distances: 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220mm

Codice	Perni / Pins Ø mm	mm	gr		Barcode
560005	1/2"	260	800	2	8033183551764




Fascette stringitubo

Hose clamp

274002 FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL HOSE CLAMPS

- In acciaio inossidabile AISI 430 resistente alla corrosione e alla ruggine
Made with stainless steel AISI 430 resistant to corrosion and rust
- Bordi arrotondati e banda piena da 9mm
Rounded edges and full 9mm band



Codice	Ø mm	C mm	gr		Barcode
274002	10 - 17	9	1300	100	8033183553362
274003	12 - 22	9	1400	100	8033183552884
274004	16 - 27	9	1450	100	8033183552211
274005	20 - 32	9	1500	100	8033183552891
274006	24 - 45	9	1580	100	8033183553669
274007	32 - 50	9	1630	100	8033183553676

Codice	Ø mm	C mm	gr		Barcode
274008	40 - 60	9	1740	100	8033183554925
274009	60 - 80	9	950	50	8033183553348
274010	80 - 100	9	1050	50	8033183553355
274011	100 - 120	9	767	30	8033183553376
274012	120 - 140	9	801	30	8033183553331

274020 KIT FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL HOSE CLAMPS

- Kit per realizzare fascette stringitubo in acciaio AISI 304 resistente alla corrosione e alla ruggine
Kit to make hose clamps in resistant AISI 304 steel corrosion and rust
- Bordi arrotondati e banda piena da 9mm
Rounded edges and full 9mm band
- Includere 8 cremagliere con relativi adattatori
8 racks with relative adapters included

Codice	mt x mm	gr		Barcode
274020	3 x 9	2640	10	8033183552785



Set di utensili per idraulici

Tool set for plumbers

► Per specifiche sui portautensili vedi pag. 286 "BORSE E CONTENITORI"
For specifics on tool holders see p. 286 "BAGS AND CONTAINERS"

100425PP ASSORTIMENTO 9 UTENSILI PER IDRAULICI ASSORTMENT OF 9 TOOLS FOR HYDRAULICS

- ♦ Pinze regolabili: cod. 167351
Adjustable pliers: cod. 167351
- ♦ **Giratubi:** Giratubo universale svedese: cod. 501003
Tagliatubo a vite: cod. 507601
Tagliatubo tascabile: cod. 507501
Pipe wrench: Swedish universal pipe wrench: cod. 501003
Screw pipe cutter: cod. 507601 - Pocket cutter: cod. 507501
- ♦ Cesoia per tubi a cremagliera: cod. 231410
Rack pipe shears: cod. 231410
- ♦ **Chiavi:** Chiavi per raccordi tubi: cod. 317008; 317009
Chiavi per pilette: cod. 570033
Serie chiavi combinate: cod. 336001P
Keys: Keys for pipe fittings: cod. 317008; 317009
Keys for waste: cod. 570033 - Comb. wrench series: cod. 336001P
- ♦ Forbici per elettricisti: cod. 230836
Electrician's scissors: cod. 230836

Borsa in tessuto tecnico: cod. 100425
Technical fabric bag: cod. 100425



Codice		Barcode
100425PP	1	8033183594129

100429PP ASSORTIMENTO 13 UTENSILI PER IDRAULICI ASSORTMENT OF 13 TOOLS FOR HYDRAULICS

- ♦ Pinze regolabili: cod. 167351
Adjustable pliers: cod. 167351;
- ♦ **Giratubi:** Giratubo universale svedese: cod. 501002
Tagliatubo a vite: cod. 507601
Tagliatubo tascabile: cod. 507501
Pipe wrench: Swedish universal pipe wrench: cod. 501002
Screw pipe cutter: cod. 507601 - Pocket cutter: cod. 507501
- ♦ **Chiavi:** Chiavi per pilette: cod. 570033
Serie chiavi combinate: cod. 336001P
Keys for waste: cod. 570033 - Comb. wrench series: cod. 336001P
- ♦ Forbici per elettricisti: cod. 230836
Electrician's scissors: cod. 230836
- ♦ Martello per meccanici: cod. 148103
Mechanics hammer: cod. 148103
- ♦ Flessometro 5m x 19 mm: cod. 601007
5m x 19 mm measuring tape: cod. 601007
- ♦ Seghetto leggero per ferro + lame ricambio per ferro: cod. 181501; 181502
Lightweight hacksaw for iron + spare blades for iron: cod. 181501; 181502
- ♦ Cutter in ABS + lama ricambio: cod. 232101 + 232101A
ABS cutter + spare blade: cod. 232101 + 232101A

Zaino trolley multifunzione: cod. 100429
Multifunction trolley backpack: cod. 100429



Codice		Barcode
100429PP	1	8033183594136

100722PP ASSORTIMENTO 18 UTENSILI PER IDRAULICI ASSORTMENT OF 18 TOOLS FOR HYDRAULICS

- Pinze regolabili: cod. 167351; 167352
Adjustable pliers: cod. 167351; 167352
- **Giratubi:** Giratubo universale svedese: cod. 501003
Tagliatubo a vite: cod. 507601
Tagliatubo tascabile: cod. 507501
Pipe wrench: Swedish universal pipe wrench: cod. 501003
Screw pipe cutter: cod. 507601
Pocket cutter: cod. 507501
- Cesoia per tubi a cremagliera: cod. 231410
Rack pipe shears: cod. 231410
- **Chiavi:** Chiavi per raccordi tubi: cod. 317007; 317008; 317009
Chiave per pilette: cod. 570033
Serie chiavi combinate: cod. 336001P
Keys: Keys for pipe fittings: cod. 317007; 317008; 317009
Key for waste: cod. 570033
Combination wrench series: cod. 336001P
- Forbici per elettricisti: cod. 230836
Electrician's scissors: cod. 230836
- Serie giraviti per meccanici: cod. 104203 ⚙️ ⚙️
Mechanics screwdriver series: cod. 104203
- Martello per meccanici: cod. 148105
Mechanics hammer: cod. 148105
- Flessometro 5m x 19 mm: cod. 601007
5m x 19 mm measuring tape: cod. 601007
- Sbavatore universale per tubi: cod. 508125
Universal deburrer for pipes: cod. 508125
- Seghetto leggero per ferro + lame ricambio per ferro: cod. 181501 + 181502
Lightweight hacksaw for iron + spare blades for iron: cod. 181501 + 181502



Valigia in alluminio: cod. 100722
Aluminum case: cod. 100722

Codice			Barcode
100725PP		1	8033183594143

100455 SET 4 UTENSILI PER IDRAULICI 4 TOOLS SET FOR HYDRAULICS

- Pinza regolabile 175mm: cod. 167200
Adjustable pliers 175mm: cod. 167200
- Giraviti a intaglio: cod. 2454N01 ⚙️
Slotted screwdrivers: cod. 2454N01
- Giraviti a croce PH: cod. 2452N01 ⚙️
PH cross screwdrivers: cod. 2452N01
- Forbici per elettricisti: cod. 230835
Professional insulated scissors: cod. 230845

Trousse in cordura (nera) : cod. 100450V
Cordura bag: cod. 100450V

Trousse in nylon (rossa) : cod. 100470V
Nylon bag: cod. 100456V



Codice		gr		Barcode
100455	Rossa / Red 100450V	350	5	8033183553980
100475	Nera / Black 100470V	400	5	8033183553997