

ECOLine

Kollektorikapid

Kvaliteet ja töökindlus

EN 2015



EDU TEHNOLOOGIA




ISO 9001

ECO Box – pindpaigaldusega kollektorikapid SNE


Pindpaigaldusega kollektorikapid SNE on ette nähtud kollektorite ja nende varustuse (ühenduskomplektid, seadeventiilid, õhueraldid jne) pindpaigaldamiseks.

- Kollektorikapid on valmistatud valge pulbervärviga (RAL 9016) kaetud galvaanitud lehtterasest.
- Tagaküljel on kaks Ø6 mm paigaldusava ja kaks paigaldusjuhikut kollektorite vahekauguse seadmiseks.
- Mõlemal juhikul on kaks nelikantpeaga M6x18 polti koos seibide ja mutritega.
- Kollektorikapi ukse lukku saab avada/sulgeda lapikkruvikeerajaga.
- Eemaldatav alumine kate muudab kollektori paigutamise kappi lihtsamaks.

1. Pindpaigaldusega kollektorikapp SNE




Kapi mudel	Välismõõtmed [mm]			Ukse mõõtmed [mm]	
	laius	kõrgus	sügavus	laius	kõrgus
SNE-0	385	580	110	332	454
SNE-1	485	580	110	432	454
SNE-2	615	580	110	562	454
SNE-3	760	580	110	707	454
SNE-4	845	580	110	792	454



ECO Box – süvispaigaldusega kollektorikapid SPE


Süvispaigaldusega kollektorikapid SPE on ette nähtud kollektorite ja nende varustuse (ühenduskomplektid, seadeventiilid, õhueraldid jne) süvispaigaldamiseks.

- Kollektorikapid on valmistatud valge pulbervärviga (RAL 9016) kaetud galvaanitud lehtterasest.
- Tagaküljel on kaks paigaldusjuhikut kollektorite vahekauguse seadmiseks.
- Mõlemal juhikul on kaks nelikantpeaga M6x18 polti koos seibide ja mutritega.
- Kollektorikapi ukse lukku saab avada/sulgeda lapikruvikeerajaga.
- Külgseintel on 62x87 mm kattega ovaalsed avad kollektoritorude ühendamiseks küljelt.
- Pikendatavad tugijalad võimaldavad muuta kapi paigalduskõrgust tugipinnast (+/- 90 mm).
- Reguleeritav esiraam võimaldab muuta kapi paigaldussügavust (+/- 60 mm).



2. Süvispaigaldusega kollektorikapp SPE

Kapi mudel	Välismõõtmed [mm]			Ukse mõõtmed [mm]	
	laius	kõrgus	sügavus	laius	kõrgus
SPE-0	335	575–665	110–170	328	454
SPE-1	435	575–665	110–170	428	454
SPE-2	565	575–665	110–170	558	454
SPE-3	715	575–665	110–170	708	454
SPE-4	795	575–665	110–170	788	454




ECO Box – süvispaigaldusega kollektorikapid SPEE

Süvispaigaldusega kollektorikapid SPEE on ette nähtud kollektorite ja nende varustuse (ühenduskomplektid, seadeventiilid, õhueraldid jne) süvispaigaldamiseks.

- Kapid on valmistatud galvaanitud lehtterasest, esikülg on kaetud valge pulbervärviga (RAL 9016).
- Tagaküljel on kaks paigaldusjuhikut kollektorite vahekauguse seadmiseks.
- Mõlemal juhikul on kaks nelikantpeaga M6x18 polti koos seibide ja mutritega.
- Kapiuste plastist lukud paigaldatakse ehitusobjektil.
- Külgliseintel on 80x89 mm kattega nelikantavad kollektoritorude ühendamiseks küljelt.



3. Süvispaigaldusega kollektorikapp SPEE



Kapi mudel	Välismõõtmed [mm]			Ukse mõõtmed [mm]	
	laius	kõrgus	sügavus	laius	kõrgus
SPEE-1	335	580	110	332	454
SPEE-2	435	580	110	432	454
SPEE-3	565	580	110	562	454
SPEE-4	715	580	110	707	454
SPEE-5	795	580	110	792	454
SPEE-6	965	580	110	792	454

Luku C566 koostejuhised

1. Libistada osa 2 paigaldusavasse ukse.
2. Panna osa 1 osasse 2.
3. Libistada osa 3 osasse 1, kuni see lukustub klõpsuga (osa 4).
4. Kontrollida, kas kokkupaneku tulemus on õige, proovides osa 1 välja tõmmata.



Õigesti kokkupandud lukk

Kompaktne kollektorikapp Eco – süvispaigaldusega kollektorikapid SK

Süvispaigaldusega kollektorikapid SK on ette nähtud kollektorite ja nende varustuse (ühenduskomplektid, seadeventiilid, õhueraldid jne) süvispaigaldamiseks. SK on paigalduskohas kokkumonteeritav kollektorikapi SPEE mudel.


Süvispaigaldusega kollektorikappide eelised

- Uus toode on sama kvaliteedi ja tööomadustega kui ECO-seeria kollektorikapid
- Transpordikulud on umbes 30% väiksemad (alusele mahub 50% suurem kogus – säästab laoruumi).
- Kapi korpus on kokkumonteerimiseks ettevalmistatud tervik (varustatud spetsiaalsete kinnitustega, mis muudavad kokkumonteerimiseks lihtsamaks).
- Kappi on lihtne kokku monteerida ja paigaldada.


4. Süvispaigaldusega kollektorikapp SK




Etapp 1



Etapp 2




Etapp 3



Kapi mudel	Välismõõtmed [mm]			Ukse mõõtmed [mm]	
	laius	kõrgus	sügavus	laius	kõrgus
SK-1	335	580	110	332	454
SK-2	435	580	110	432	454
SK-3	565	580	110	562	454
SK-4	715	580	110	707	454
SK-5	795	580	110	792	454
SK-6	965	580	110	792	454

Luku C566 koostejuhised


1. Libistada osa 2 paigaldusavasse ukse.
2. Panna osa 1 osasse 2.
3. Libistada osa 3 osasse 1, kuni see lukustub klõpsuga (osa 4).
4. Kontrollida, kas kokkupaneku tulemus on õige, proovides osa 1 välja tõmmata.



ECOLine kollektorid


Messingist 1" kollektoriprofiil põrandakütte jaoks koos servomootori paigaldusvalmidusega ventiilidega

- 1" kollektoriprofiil, messing
- 3/4" väliskeermega liitmik iga küttekontuuri jaoks
- sobib kokku Eurocone liitmikega
- küttekontuuride liitmike vahekaugus 50 mm
- alumine kollektoriprofiil on varustatud termostaatiliste sulgeventiilidega, millega saab ühendada servomootorid
- sobib kokku M30x1,5 keermesliitmikuga elektriliste servomootoritega
- ülemine kollektoriprofiil on varustatud tasakaalustusventiilidega
- 1" sisekeermega kollektoriiliitmik
- käsitsi rakendatavad õhueraldid
- kronsteinid, milles on avad kollektorikappi paigaldamise jaoks



Messingist 1" kollektoriprofiil põrandakütte jaoks koos servomootori paigaldusvalmidusega ventiilidega

- 1" kollektoriprofiil, messing
- 3/4" väliskeermega liitmik iga küttekontuuri jaoks
- sobib kokku Eurocone liitmikega
- küttekontuuride liitmike vahekaugus 50 mm
- alumine kollektoriprofiil on varustatud termostaatiliste sulgeventiilidega, millega saab ühendada servomootorid
- sobib kokku M30x1,5 keermesliitmikuga elektriliste servomootoritega
- ülemine kollektoriprofiil on varustatud vooluhulganäidikutega
- 1" sisekeermega kollektoriiliitmik
- käsitsi rakendatavad õhueraldid
- kronsteinid, milles on avad kollektorikappi paigaldamise jaoks



Nr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598	648
Kood A	E7102A	E7103A	E7104A	E7105A	E7106A	E7107A	E7108A	E7109A	E7110A	E7111A	E7112A
Kood B	E7502A	E7503A	E7504A	E7505A	E7506A	E7507A	E7508A	E7509A	E7510A	E7511A	E7512A