SERIE 1700

Raccordi per pompe e serbatoi
Fittings for pump and water tanks
Fittinge für pumpen und wassertanks

Serie di raccordi ed accessori realizzati in ottone **UNI EN 12164/12165 CW617N-DW** stampato a caldo con contenuto di piombo ammesso del **2.2%**, ed in ottone **UNI EN 12164 CW614N**, in finitura gialla o cromata da impiegarsi nella realizzazione di impianti idrotermosanitari in prossimità di pompe e serbatoi.

Chrome-plated and Yellow Fittings produced in **UNI EN 12164/12165 CW617N-DW** hotforged brass, with maximum permitted lead content amounting to **2.2%**, and in **UNI EN 12164 CW614N** brass, yellow or chrome plated, designed for use in water plumbing systems near pumps and tanks.

Rohe und vernickelte Messing- Fittinge produziert, gemäß **UNI EN 12164/12165 CW617N-DW** mit einem maximal erlaubten Bleigehalt von **2.2%**, aus Warmpressmessing, und **UNI EN 12164 CW614N** messing sowie aus Stangenmaterial konstruiert und für hydraulische Systeme hergestellt, speziell für den Anschluss an Pumpen und Tanks.

caratteristiche tecniche | technical features | technische Merkmale

THREAD STANDARDS :
MALE THREAD : UNI ISO 228-1:2000 standard
FEMALE THREAD : UNI ISO 228-1:2000 standard

GENERAL PRESSURE LIMIT:
Max pressure applicable: 1Mpa (10 bar)

GENERAL TEMPERATURE LIMIT
Working temperature range: 5°C ÷ 85°C

COMPATIBLE FLUIDS: Water

MATERIALS
UNI EN 12164 - UNI EN 12165 CW617N-DW molded and machined
Gaskets: **SBR 70 Sh. A - FASIT 202 / 205**

COMPLIANCES
DIN50930-6 and **HCACL-4MS/UBA LIST** - for materials that could come into contact with water.
RoHS-3 and **RAEE**
italian **DM174/2004** - for materials in contact with water for human consumption

dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

1700 Raccordo 5 vie per pompa | 5 ways fitting for pumps | Anschlussstück für Druckerhöhung



codice / code	A	B	C	D	E	E1	F	F1	G	G1	H	J	peso/weight [g]
1700080000G	80	56	55	31.5	1"	11.5	1"	16.5	1"	16.5	1/4"	1/4"	220
1700090000G	90	56	55	31.5	1"	11.5	1"	16.5	1"	16.5	1/4"	1/4"	240
1700100000G	110	56	55	51	1"	11.5	1"	16.5	1"	16.5	1/4"	1/4"	271



RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

SERIE 1700

Raccordi per pompe e serbatoi
Fittings for pump and water tanks
Fittinge für pumpen und wassertanks

dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

1710 Niples forato per alimentatore d'aria | Niples for automatic air feeder | Anschlussnippel mit Entlüftungsbohrung



codice / code	A	B	B1	C	Ch	peso/weight [g]
1710001014G	50	1"	15	1/4"	36	190
1710001012G	57.5	1"	15	1/2"	36	202
1710114014G	63	1"1/4	18.5	1/2"	45	340
1710114012G	57	1"1/4	18.5	1/4"	45	390
1710112012G	67	1"1/2	19.5	1/2"	50	510
1710002012G	70	2"	21	1/2"	60	615



1713 Niples con filetto laterale M x F | Niples with side thread M x F | AG x IG Anschlussnippel



codice / code	A	B	C	C1	D	E	Ch.	peso/weight [g]
1713001012G	51.5	48	1"	15	1/2"	1/4"	33	171
1713114012G	61	57	1"1/4	19	1/2"	1/4"	42	280



1740 Codolo per raccordo tubo livello | Fitting for level hose | Zapfenkreuzung für Füllstandsanzeige



codice / code	A	B	C	D	E	Ch.	peso/weight [g]
1740012014G	60	1/2"	14	13.5	28	21	83



1750 Raccordo per cassone diritto 3 pezzi con guarnizioni | 3 pieces fitting with gaskets for tank | Anshlussverschraubung AG für Behälter



codice / code	A	A1	B	C	D	Ch.	peso/weight [g]
1750012012G	1/2"	11	1/2"	74	46.5	33	157
1750034034G	3/4"	14.5	3/4"	79	50	38	218
1750001001G	1"	15	1"	91.5	54.5	46	322
1750114114G	1"1/4	12	1"1/4	88	65	52	461
1750112112G	1"1/2	22	1"1/2	101	71.5	58	615
1750002002G	2"	26	2"	117	84	70	938



RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

SERIE 1700

Raccordi per pompe e serbatoi
Fittings for pump and water tanks
Fittinge für pumpen und wassertanks

dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

1760 Piletta per cassone con fil . interno, 3 p.zi e guarnizioni | 3 piece waste with gaskets for tanks | Anschlussverschraubung IG fiu Behälter



codice / code	A	A1	B	B1	C	D	E	Ch	peso/weight [g]
1760012038G	3/8"	12	3/8"	12	62	1/2"	46	33	127
1760034012G	1/2"	11	1/2"	13	68	3/4"	50	38	198
1760001034G	3/4"	14.5	3/4"	13	74.5	1"	54.5	46	272
1760114001G	1"	15	1"	10	77	1"1/4	65	52	369



1770 Piletta per cassone con fil . interno e guarnizioni | Waste for tank with gaskets | Anschlussverschraubung mit Innengewinde für Behälter



codice / code	A	B	B1	C	D	Ch	peso/weight [g]
1770012038G	1/2"	3/8"	12	37	46	33	94
1770034012G	3/4"	1/2"	13	39.5	50	38	127
1770001034G	1"	3/4"	13	45.5	54.5	46	195
1770114001G	1"1/4	1"	10	42	65	52	251



1780 Piletta per cassone con tappo e guarnizioni | Waste for tank with plug and gaskets | Anchlussverschraubung mit stopfen für Behälter



codice / code	A	B	B1	C	D	Ch.	peso/weight [g]
1780012038G	3/8"	3/8"	12	41.5	46	33	113
1780034012G	1/2"	1/2"	13	44	50	38	185
1780001034G	3/4"	3/4"	13	50	54.5	46	241
1780114001G	1"	1"	10	47.5	65	52	346



RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

SERIE 1700

Raccordi per pompe e serbatoi
Fittings for pump and water tanks
Fittinge für pumpen und wassertanks

dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

1790 Controdado flangiato | Nut with flange | Kontermutter mit Flansch



codice / code	A	B	Ch	C	peso/weight [g]	finishing
1790038000G	3/8"	8	21	39	26	sand blasted
1790038000C	3/8"	8	21	39	26	chrome plated
1790012000G	1/2"	7	25	46.5	36	sand blasted
1790012000N	1/2"	7	25	46.5	36	nickel plated
1790012000C	1/2"	7	25	46.5	36	chrome plated
1790034000G	3/4"	8	30	50	37	sand blasted
1790034000N	3/4"	8	30	50	37	nickel plated
1790034000C	3/4"	8	30	50	37	chrome plated
1790001000G	1"	10	37	54.5	50	sand blasted
1790001000G	1"	10	37	54.5	50	nickel plated
1790001000C	1"	10	37	54.5	50	chrome plated
1790114000G	1"1/4	10	46	65	81	sand blasted
1790114000C	1"1/4	10	46	65	81	chrome plated
1790112000G	1"1/2	9.5	53	71.5	103	sand blasted
1790112000N	1"1/2	9.5	53	71.5	103	nickel plated
1790112000C	1"1/2	9.5	53	71.5	103	chrome plated
1790002000G	2"	12	65	84	158	sand blasted



1791 Controdado senza flangia | Nut without flange | Kontermutter ohne Flamsch



codice / code	A	B	Ch.	peso/weight [g]	finishing
1791038000G	3/8"	4.5	21	7	yellow
1791038000C	3/8"	4.5	21	7	chrome plated
1791012000G	1/2"	4.5	25	9	yellow
1791012000G	1/2"	4.5	25	9	chrome plated
1791034000G	3/4"	5.5	30.5	12	yellow
1791034000G	3/4"	5.5	30.5	12	chrome plated
1791001000G	1"	6	37	19	yellow
1791001000C	1"	6	37	19	chrome plated



RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

SERIE 1700

Raccordi per pompe e serbatoi
Fittings for pump and water tanks
Fittinge für pumpen und wassertanks

dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

1795 Calotta | Nut | Überwurfmutter



codice / code	A	B	C	Ch	peso/weight [g]	finishing
1795012017G	1/2"	12	17	23	14 g	yellow
1795012017C	1/2"	12	17	23	14 g	chrome plated
1795034021G	3/4"	12	21	29	21 g	yellow
1795034021C	3/4"	12	21	29	21 g	chrome plated
1795001026G	1"	12	26	35	29 g	sand blasted
1795001026C	1"	12	26	35	29 g	chrome plated
1795114030C	1"1/4	14.5	30	45	53 g	chrome plated
1795114033G	1"1/4	14.5	33	45	53 g	sand blasted
1795114033C	1"1/4	14.5	33	45	53 g	chrome plated
1795112042G	1"1/2	14	42	51	60 g	sand blasted
1795112042C	1"1/2	14	42	51	60 g	chrome plated



1796 Calotta pesante | Heavy nut | Überwurfmutter



codice / code	A	B	C	Ch.	peso/weight [g]	finishing
1796034021G	3/4"	12.5	21	30	28 g	sand blasted
1796034021N	3/4"	12.5	21	30	28 g	nickel plated
1796001027G	1"	14.5	27	37	46 g	sand blasted
1796001027N	1"	14.5	27	37	46 g	nickel plated
1796114033G	1"1/4	16	33	46	78 g	sand blasted
1796114033N	1"1/4	16	33	46	78 g	nickel plated
1796112042G	1"1/2	17.5	42	53	95 g	sand blasted
1796112042N	1"1/2	17.5	42	53	95 g	nickel plated
1796002049G	2"	20.5	49	66	190 g	sand blasted
1796002049N	2"	20.5	49	66	190 g	nickel plated
1796212061G	2"1/2	24	61	81	262 g	sand blasted



RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.