# ART 7100

**Barilotto M.M.**
**Extension M.M.**
**Rohrnippel AG-AG**

Barilotti di varia misura per impiego su collettori serie **7000**, realizzati in barra ottone **UNI EN 12164 CW617N-DW LEAD MAX 2,2%** ed ottenuti da lavorazione per asportazione di truciolo su torni automatici. Le filettature di tutti i barilotti sono conformi allo **Standard UNI ISO 228-1:2000**

Extensions fittings in various sizes for use on series **7000** manifolds. These fittings are produced in **UNI En12164 CW617N-DW LEAD MAX 2,2%** hotdrawn brass bar machined with automatic lathes. All threads are in according to **Standard UNI ISO 228-1:2000**

Erweiterung, in verschiedenen Größen für den allgemeinen Gebrauch in **7000-serie** Vorlaufverteilers. Diese Gewindeausführungen werden gemäß **UNI EN 12164 CW617N-DW (Bleigehalt max. 2,2%)** aus Stangenmaterial zur Herstellung auf vollautomatischen Zerspannungsmaschinen. Alle Gewinde sind gemäß **UNI ISO 228-1:2000**

## caratteristiche tecniche | technical features | technische Merkmale

**THREAD STANDARDS :**
UNI ISO 228-1:2000 standard

**GENERAL PRESSURE LIMIT**:
Max pressure applicable: 1Mpa (10 bar)

**GENERAL TEMPERATURE LIMIT**
Working range: 5°C ÷ 85°C

**COMPATIBLE FLUIDS:**
Water

**MATERIALS**
**UNI EN 12164 - CW617N-DW** molded and machined

**COMPLIANCES**
**DIN50930-6** and **HCACL-4MS/UBA LIST** - for materials that could come into contact with water.
**RoHS-3** and **RAEE**
italian **DM174/2004** - for materials in contact with water for human consumption

## dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

### 7100 Barilotto da 3/8" | 3/8" Extension | Rohrnippel 3/8"






| codice / code | A | B | C | D | E | peso weight [g] | finitura finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100038050G | 3/8" | 50 | 12 | 11 | 16 | 41 | yellow |
| 7100038060G | 3/8" | 60 | 12 | 11 | 16 | 50 | yellow |
| 7100038080G | 3/8" | 80 | 12 | 11 | 16 | 67 | yellow |
| 7100038100G | 3/8" | 100 | 12 | 11 | 16 | 85 | yellow |
| 7100038100C | | | | | | | chrome plated |
| 7100038120G | 3/8" | 120 | 12 | 11 | 16 | 103 | yellow |
| 7100038150G | 3/8" | 150 | 12 | 11 | 16 | 130 | yellow |
| 7100038200G | 3/8" | 200 | 12 | 11 | 16 | 174 | yellow |


RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117



SOCIO UNI codice socio 165222

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

# ART 7100

**Barilotto M.M.**
**Extension M.M.**
**Rohrnippel AG-AG**

## dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

### 7100 Barilotto da 1/2" | 1/2" Extension | Rohrnippel 1/2"






| codice / code | A | B | C | D | E | peso weight [g] | finitura finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100012030G | 1/2" | 30 | 12 | 15 | 20.5 | 32 | yellow |
| 7100012040G | 1/2" | 40 | 12 | 15 | 20.5 | 45 | yellow |
| 7100012040C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012045G | 1/2" | 45 | 12 | 15 | 20.5 | 52 | yellow |
| 7100012045C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012050G | 1/2" | 50 | 12 | 15 | 20.5 | 58 | yellow |
| 7100012050C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012060G | 1/2" | 60 | 12 | 15 | 20.5 | 71 | yellow |
| 7100012060C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012065G | 1/2" | 65 | 12 | 15 | 20.5 | 77 | yellow |
| 7100012065C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012070G | 1/2" | 70 | 12 | 15 | 20.5 | 84 | yellow |
| 7100012070C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012080G | 1/2" | 80 | 12 | 15 | 20.5 | 97 | yellow |
| 7100012080C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012090G | 1/2" | 90 | 12 | 15 | 20.5 | 110 | yellow |
| 7100012100G | 1/2" | 100 | 12 | 15 | 20.5 | 123 | yellow |
| 7100012100C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012120G | 1/2" | 120 | 12 | 15 | 20.5 | 148 | yellow |
| 7100012120C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012125G | 1/2" | 125 | 12 | 15 | 20.5 | 155 | yellow |
| 7100012130G | 1/2" | 130 | 12 | 15 | 20.5 | 161 | yellow |
| 7100012150G | 1/2" | 150 | 12 | 15 | 20.5 | 187 | yellow |
| 7100012150C | | | | | | | chrome plated |
| 7100012170G | 1/2" | 170 | 12 | 15 | 20.5 | 213 | yellow |
| 1700012200G | 1/2" | 200 | 12 | 15 | 20.5 | 251 | yellow |
| 1700012200C | | | | | | | chrome plated |
| 1700012250G | 1/2" | 250 | 12 | 15 | 20.5 | 316 | yellow |
| 1700012250C | | | | | | | chrome plated |
| 1700012300G | 1/2" | 300 | 12 | 15 | 20.5 | 380 | yellow |
| 1700012400G | 1/2" | 400 | 12 | 15 | 20.5 | 509 | yellow |
| 1700012500G | 1/2" | 500 | 12 | 15 | 20.5 | 638 | yellow |
| 1700012600G | 1/2" | 600 | 12 | 15 | 20.5 | 766 | yellow |
| 1700012600C | | | | | | | chrome plated |
| 1700012800G | 1/2" | 800 | 12 | 15 | 20.5 | 1024 | yellow |
| 17000121000G | 1/2" | 1000 | 12 | 15 | 20.5 | 1282 | yellow |
| 17000121000C | | | | | | | chrome plated |


**RINALDI & PETTINAROLI srl**
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117



SOCIO UNI codice socio 165222

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

# ART 7100

**Barilotto M.M.**
**Extension M.M.**
**Rohrnippel AG-AG**

## dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

### 7100 Barilotto da 3/4" | 3/4" Extension | Rohrnippel 3/4"






| codice / code | A | B | C | D | E | peso weight [g] | finitura finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100034030G | 3/4" | 30 | 13 | 20 | 26 | 46 | yellow |
| 7100034040G | 3/4" | 40 | 13 | 20 | 26 | 64 | yellow |
| 7100034050G | 3/4" | 50 | 13 | 20 | 26 | 82 | yellow |
| 7100034060G | 3/4" | 60 | 13 | 20 | 26 | 100 | yellow |
| 7100034070G | 3/4" | 70 | 13 | 20 | 26 | 119 | yellow |
| 7100034080G | 3/4" | 80 | 13 | 20 | 26 | 137 | yellow |
| 7100034090G | 3/4" | 90 | 13 | 20 | 26 | 155 | yellow |
| 7100034100G | 3/4" | 100 | 13 | 20 | 26 | 173 | yellow |
| 7100034100C | | | | | | | chrome plated |
| 7100034110G | 3/4" | 110 | 13 | 20 | 26 | 191 | yellow |
| 7100034110C | | | | | | | chrome plated |
| 7100034130G | 3/4" | 130 | 13 | 20 | 26 | 210 | yellow |
| 7100034130G | 3/4" | 130 | 13 | 20 | 26 | 228 | yellow |
| 7100034130C | | | | | | | chrome plated |
| 7100034150G | 3/4" | 150 | 13 | 20 | 26 | 264 | yellow |
| 7100034170G | 3/4" | 170 | 13 | 20 | 26 | 301 | yellow |
| 7100034175G | 3/4" | 175 | 13 | 20 | 26 | 310 | yellow |
| 7100034200G | 3/4" | 200 | 13 | 20 | 26 | 355 | yellow |
| 7100034250G | 3/4" | 250 | 13 | 20 | 26 | 446 | yellow |
| 7100034300G | 3/4" | 300 | 13 | 20 | 26 | 537 | yellow |
| 7100034400G | 3/4" | 400 | 13 | 20 | 26 | 720 | yellow |
| 7100034500G | 3/4" | 500 | 13 | 20 | 26 | 902 | yellow |
| 7100034600G | 3/4" | 600 | 13 | 20 | 26 | 1084 | yellow |
| 7100034715G | 3/4" | 715 | 13 | 20 | 26 | 1293 | yellow |
| 7100034800G | 3/4" | 800 | 13 | 20 | 26 | 1448 | yellow |
| 71000341000G | 3/4" | 1000 | 13 | 20 | 26 | 1812 | yellow |


RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117



codice socio 168222

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

# ART 7100

**Barilotto M.M.**
**Extension M.M.**
**Rohrnippel AG-AG**

## dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

### 7100 Barilotto da 1" | 1" Extension | Rohrnippel 1"






| codice / code | A | B | C | D | E | peso weight [g] | finitura finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100001030G | 1" | 30 | 13 | 20 | 26 | 66 | yellow |
| 7100001040G | 1" | 40 | 13 | 20 | 26 | 93 | yellow |
| 7100001050G | 1" | 50 | 13 | 20 | 26 | 120 | yellow |
| 7100001060G | 1" | 60 | 13 | 20 | 26 | 147 | yellow |
| 7100001060C | | | | | | | chrome plated |
| 7100001070G | 1" | 70 | 13 | 20 | 26 | 174 | yellow |
| 7100001080G | 1" | 80 | 13 | 20 | 26 | 202 | yellow |
| 7100001090G | 1" | 90 | 13 | 20 | 26 | 229 | yellow |
| 7100001100G | 1" | 100 | 13 | 20 | 26 | 256 | yellow |
| 7100001100C | | | | | | | chrome plated |
| 7100001110G | 1" | 110 | 13 | 20 | 26 | 283 | yellow |
| 7100001110C | | | | | | | chrome plated |
| 7100001120G | 1" | 120 | 13 | 20 | 26 | 311 | yellow |
| 7100001130G | 1" | 130 | 13 | 20 | 26 | 338 | yellow |
| 7100001130C | | | | | | | chrome plated |
| 7100001150G | 1" | 150 | 13 | 20 | 26 | 392 | yellow |
| 7100001150C | | | | | | | chrome plated |
| 7100001170G | 1" | 170 | 13 | 20 | 26 | 447 | yellow |
| 7100001200G | 1" | 200 | 13 | 20 | 26 | 529 | yellow |
| 7100001250G | 1" | 250 | 13 | 20 | 26 | 665 | yellow |
| 7100001300G | 1" | 300 | 13 | 20 | 26 | 801 | yellow |
| 7100001400G | 1" | 400 | 13 | 20 | 26 | 1074 | yellow |
| 7100001500G | 1" | 500 | 13 | 20 | 26 | 1346 | yellow |
| 7100001600G | 1" | 600 | 13 | 20 | 26 | 1619 | yellow |
| 7100001800G | 1" | 800 | 13 | 20 | 26 | 2163 | yellow |
| 71000011000G | 1" | 1000 | 13 | 20 | 26 | 2708 | yellow |


RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117



codice socio 165222

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

# ART 7100

**Barilotto M.M.**
**Extension M.M.**
**Rohrnippel AG-AG**

## dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

### 7100 Barilotto da 1"1/4 | 1"1/4 Extension | Rohrnippel 1"1/4






| codice / code | A | B | C | D | E | peso weight [g] | finitura finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100114050G | 1"1/4 | 50 | 16 | 34 | 41 | 155 | yellow |
| 7100114060G | 1"1/4 | 60 | 16 | 34 | 41 | 189 | yellow |
| 7100114080G | 1"1/4 | 80 | 16 | 34 | 41 | 259 | yellow |
| 7100114100G | 1"1/4 | 100 | 16 | 34 | 41 | 328 | yellow |
| 7100114120G | 1"1/4 | 120 | 16 | 34 | 41 | 397 | yellow |
| 7100114150G | 1"1/4 | 150 | 16 | 34 | 41 | 501 | yellow |
| 7100114200G | 1"1/4 | 200 | 16 | 34 | 41 | 674 | yellow |
| 7100114250G | 1"1/4 | 250 | 16 | 34 | 41 | 847 | yellow |
| 7100114300G | 1"1/4 | 300 | 16 | 34 | 41 | 1021 | yellow |
| 7100114400C | 1"1/4 | 400 | 16 | 34 | 41 | 1367 | yellow |
| 7100114500G | 1"1/4 | 500 | 16 | 34 | 41 | 1714 | yellow |

### 7100 Barilotto da 1"1/2 | 1"1/2 Extension | Rohrnippel 1"1/2






| codice / code | A | B | C | D | E | peso weight [g] | finitura finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100112060G | 1"1/2 | 60 | 16 | 40 | 48 | 243 | yellow |
| 7100112080G | 1"1/2 | 80 | 16 | 40 | 48 | 336 | yellow |
| 7100112100G | 1"1/2 | 100 | 16 | 40 | 48 | 429 | yellow |
| 7100112100C | | | | | | | chrome plated |
| 7100112120G | 1"1/2 | 120 | 16 | 40 | 48 | 521 | yellow |
| 7100112130G | 1"1/2 | 130 | 16 | 40 | 48 | 568 | yellow |
| 7100112150G | 1"1/2 | 150 | 16 | 40 | 48 | 661 | yellow |
| 7100112200G | 1"1/2 | 200 | 16 | 40 | 48 | 893 | yellow |
| 7100112250G | 1"1/2 | 250 | 16 | 40 | 48 | 1125 | yellow |
| 7100112300G | 1"1/2 | 300 | 16 | 40 | 48 | 1357 | yellow |
| 7100112500C | 1"1/2 | 500 | 16 | 40 | 48 | 2286 | yellow |
| 7100112600G | 1"1/2 | 600 | 16 | 40 | 48 | 2751 | yellow |


RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117



SOCIO UNI codice socio 165222

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

# ART 7100

**Barilotto M.M.**
**Extension M.M.**
**Rohrnippel AG-AG**

## dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

### 7100 Barilotto da 2" | 2" Extension | Rohrnippel 2"






| codice / code | A | B | C | D | E | peso weight [g] | finitura finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100002100G | 2" | 100 | 18 | 50 | 60 | 689 | yellow |
| 7100002140G | 2" | 140 | 18 | 50 | 60 | 979 | yellow |
| 7100002150G | 2" | 150 | 18 | 50 | 60 | 1052 | yellow |
| 7100002200G | 2" | 200 | 18 | 50 | 60 | 1414 | yellow |
| 7100002250G | 2" | 250 | 18 | 50 | 60 | 1777 | yellow |
| 7100002300G | 2" | 300 | 18 | 50 | 60 | 2140 | yellow |
| 7100002500G | 2" | 500 | 18 | 50 | 60 | 3592 | yellow |


RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117



I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.

# ART 7103

**Barilotto scorrevole M.M.**
**Sliding Extension M.M.**
**Rohrnippel mit durchgehenden Gewinde**

## dimensioni [mm] | measures [mm] | Außenmaße [mm]

### 7103 Barilotto scorrevole | Sliding extension | Rohrnippel mit durchgehenden Gewinde






| codice / code | A | B | C | D | E | F | peso weight [g] | finitura finishing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103038100G | 3/8" | 100 | 12 | 60 | 11 | 16 | 77 | yellow |
| 7103038150G | 3/8" | 150 | 12 | 60 | 11 | 16 | 121 | yellow |
| 7103012045G | 1/2" | 45 | 13 | 30 | 20.5 | 15 | 50 | yellow |
| 7103012100G | 1/2" | 100 | 13 | 60 | 20.5 | 15 | 111 | yellow |
| 7100012120G | 1/2" | 120 | 13 | 60 | 20.5 | 15 | 136 | yellow |
| 7103012150G | 1/2" | 150 | 13 | 60 | 20.5 | 15 | 175 | yellow |
| 7103012200G | 1/2" | 200 | 13 | 60 | 20.5 | 15 | 239 | yellow |
| 7103012250G | 1/2" | 250 | 13 | 60 | 20.5 | 15 | 304 | yellow |
| 7103012300G | 1/2" | 300 | 13 | 60 | 20.5 | 15 | 368 | yellow |
| 7103034080G | 3/4" | 80 | 13 | 60 | 26 | 20 | 120 | yellow |
| 7103034100G | 3/4" | 100 | 13 | 60 | 26 | 20 | 157 | yellow |
| 7103034120G | 3/4" | 120 | 13 | 60 | 26 | 20 | 193 | yellow |
| 7103034150G | 3/4" | 150 | 13 | 60 | 26 | 20 | 248 | yellow |
| 7103034200G | 3/4" | 200 | 13 | 60 | 26 | 20 | 339 | yellow |
| 7103034250G | 3/4" | 250 | 13 | 60 | 26 | 20 | 430 | yellow |
| 7103034300G | 3/4" | 300 | 13 | 60 | 26 | 20 | 521 | yellow |
| 7103001100G | 1" | 100 | 14 | 60 | 33 | 26 | 229 | yellow |
| 7103001120G | 1" | 120 | 14 | 60 | 33 | 26 | 284 | yellow |
| 7103001150G | 1" | 150 | 14 | 60 | 33 | 26 | 365 | yellow |
| 7103001200G | 1" | 200 | 14 | 60 | 33 | 26 | 502 | yellow |
| 7103001250G | 1" | 250 | 14 | 60 | 33 | 26 | 638 | yellow |
| 7103001300G | 1" | 300 | 14 | 60 | 33 | 26 | 774 | yellow |
| 7103114100G | 1"1/4 | 100 | 16 | 60 | 41 | 34 | 302 | yellow |
| 7103114150G | 1"1/4 | 150 | 16 | 60 | 41 | 34 | 475 | yellow |
| 7103114200G | 1"1/4 | 200 | 16 | 60 | 41 | 34 | 649 | yellow |
| 7103114250G | 1"1/4 | 250 | 16 | 60 | 41 | 34 | 822 | yellow |
| 7103114300G | 1"1/4 | 300 | 16 | 60 | 41 | 34 | 995 | yellow |
| 7103112150G | 1"1/2 | 150 | 16 | 60 | 48 | 40 | 611 | yellow |
| 7103112200G | 1"1/2 | 200 | 16 | 60 | 48 | 40 | 843 | yellow |
| 7103002100G | 2" | 100 | 18 | 60 | 60 | 50 | 645 | yellow |
| 7103002150G | 2" | 150 | 18 | 60 | 60 | 50 | 1008 | yellow |
| 7103002200G | 2" | 200 | 18 | 60 | 60 | 50 | 1371 | yellow |
| 7103002300G | 2" | 300 | 18 | 60 | 60 | 50 | 2097 | yellow |


RINALDI & PETTINAROLI srl
Via Caduti di Nassiriyah 2, 28024, Gozzano (NO)
info@rinaldiepettinaroli.com - www.rinaldiepettinaroli.com
phone +39 0322 912118 - fax +39 0322 912117



codice socio 168222

I dati e le immagini presenti in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicativi e non impegnano il produttore, il quale potrà avvalersi della facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

The data and images contained in this data sheet are to be considered indicative and not binding for the producer, who can claim the right to make changes at any time without prior notice.